



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

Activision AVC-105

2016 руб.

Антивандальная аудио панель на одного абонента. Исполнение корпуса для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Звуковая плата разработана российскими специалистами и обеспечивает отличное качество аудио связи между вызывной панелью и аудио трубкой домофона. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 20 лет. Питание: 12 В (от аудиотрубки) дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Степень защиты: IP-54. Размер: 122x40x24 мм. Комплектуется: козырьком, угловым кронштейном.

Activision AVC-109

1136.4 руб.

Антивандальная аудио панель на одного абонента. Исполнение корпуса для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Звуковая плата разработана российскими специалистами и обеспечивает отличное качество аудио связи между вызывной панелью и аудио трубкой домофона. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 20 лет. Питание: 12 В (от аудиотрубки) дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Степень защиты: IP-54. Размер: 75x35x17 мм.

Activision AVC-305

3950 руб.

Антивандальная черно-белая видео панель на одного абонента. Исполнение корпуса для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 20 лет. Характеристики: Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Разрешение: 420 ТВЛ. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.) 55 (верт.) ИК подсветка: 0,6-1,5 м. Степень защиты: IP-54. Комплектуется: козырьком, угловым кронштейном. Размер: 122x40x24 мм.

Activision AVC-305 (PAL)

3950 руб.

Антивандальная цветная видео панель на одного абонента системы PAL. Исполнение корпуса для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 20 лет. Характеристики: Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Разрешение: 600 ТВЛ. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.) 55 (верт.) ИК подсветка: 0,6-1,5 м. Степень защиты: IP-54. Комплектуется: козырьком, угловым кронштейном. Размер: 122x40x24 мм.

Activision AVC-422

4479.59 руб.

Антивандальная черно-белая видео панель на двух абонентов. Исполнение корпуса для "врезной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 18 лет. Антивандальная Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Разрешение: 420 ТВЛ. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.) ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 125x90x28 мм.

Activision AVP-451 (PAL)

6999.6 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL. Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Матрица 1/3". Рабочий диапазон температур от -50°C до +50°C. Разрешение 600 ТВЛ. Питание 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.) Размер 110x70x20 мм. ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55.

Activision AVP-451 (PAL) Proxy

8000.4 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL со встроенным контроллером proximity (Proxy). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая
Разрешение: 1000 ТВЛ Считыватель Proximity Матрица: 1/3" Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C Питание: 12 В Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.) Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная) Степень защиты: IP-55 Размер: 110x70x20 мм

Activision AVP-451 (PAL) TM

8000.4 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL со встроенным контроллером touch memory (TM). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая
Разрешение: 1000 ТВЛ Считыватель Touch Memory Матрица: 1/3" Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C Питание: 12 В Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.) Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная) Степень защиты: IP-55 Размер: 110x70x20 мм

Activision AVP-452 (PAL)

8720.4 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на двух абонентов системы PAL. Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая
Разрешение: 600 ТВЛ Матрица: 1/3" Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C Питание: 12 В Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.) Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная) Степень защиты: IP-55 Размер: 125x70x20 мм

Activision AVP-452 (PAL) Proxy

9519.6 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на двух абонентов системы PAL со встроенным контроллером proximity (Proxy). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая
Разрешение: 1000 ТВЛ Считыватель Proximity Матрица: 1/3" Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C Питание: 12 В Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.) Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная) Степень защиты: IP-55 Размер: 125x70x20 мм

Activision AVP-452 (PAL) TM

9519.6 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на двух абонентов системы PAL со встроенным контроллером touch memory (TM). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая
Разрешение: 1000 ТВЛ Считыватель Touch Memory Матрица: 1/3" Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C Питание: 12 В Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.) Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная) Степень защиты: IP-55 Размер: 125x70x20 мм

Activision AVP-454 (PAL) Proxy

10479.6 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на четырех абонентов системы PAL со встроенным контроллером proximity (Proxy). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая
Разрешение: 1000 ТВЛ Считыватель Proximity Матрица: 1/3" Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C Питание: 12 В Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.) ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная) Степень защиты: IP-55 Размер: 155x70x20 мм

Activision AVP-454 (PAL) TM

10479.6 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на четырех абонентов системы PAL со встроенным контроллером touch memory (TM). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая. Разрешение: 1000 ТВЛ. Считыватель Touch Memoгу. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 155x215; 70x215; 20 мм.

Activision AVP-508 (PAL)

3999.6 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL. Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 3 лет. Характеристики: Матрица: 1/3". Антивандальная, повышенная водостойкость. Рабочий диапазон температур: от -50°C до +55°C. Разрешение: 600 ТВЛ. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Комплектуется козырьком; угловым кронштейном. Размер: 122x215; 40x215; 24 мм.

GERMIKOM TOPAZ

4479.59 руб.

Черно-белая накладная антивандальная видеопанель для 4х проводных домофонов. Автоматические регулировки усиления баланса и чувствительности, выполненные на звуковом процессоре Motorola. Увеличенная громкость динамика (в 1,5-2 раза) и чувствительности (в 2-5 раз). Цвет корпуса: серый, черный, медный. Разрешение: 400 Твл. Чувствительность: до 0,8 м – 0 Лк, от 0,8 м – 0,1 Лк. ИКподсветка: дальность до 0,8 м. Видеовыход 1 В / 75 Ом. Напряжение питания: 12В. Потребляемый ток: 0,2А. Температурный режим: от -45 до +50 °C.

Всего позиций: 15

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.