



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 28.04.2024

Global Navigation GN-7096

39960 руб.

Автомобильный GPS навигатор Габариты (мм) 180 x 123 x 23 Вес (гр) 220 Экран 7" LCD (сенсорный), 800 x 480, 65000 цветов Память 64M SDRAM + 64M NAND FLASH + SD 2GB Поддержка карт памяти SD/MMC Процессор SAMSUNG 2440 GPS приемник SIRF III, 20 каналов Bluetooth 2.0+ Встроенный FM передатчик Батарея Li-Ion, 1100MAH, 3.7V Подключение к компьютеру Загруженные карты Navitel 3.2 XXL Возможность установки дополнительной картографии Голосовые подсказки Просмотр 2D и 3D карт Бесплатное обновление карт Возможность обновления прошивки Режим Hands-Free для мобильного телефона Мультимедиа функции Видео, аудио, книги Возможность самостоятельной установки программ и игр

GlobalSat GV-370

18720 руб.

Автомобильный GPS навигатор Чипсет SiRFstarIII – 20 каналов Память SDRAM: 64MB Экран: диагональ: 3.5", разрешение: 320 x 240 (QVGA), сенсорный. Операционная система: WinCE.NET 4.2 Core Время автономной работы: до 5 часов Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 1400 мА*ч Размеры (Д x Ш x В): 110 x 86.8 x 25.5 мм, масса: 183 г Дополнительные возможности: Просмотр фотографий, чтение книг, просмотр видео, MP3 плеер. Возможность подключения внешней антенны (MMCX разъем).

GlobalSat GV-380

16800 руб.

Автомобильный GPS навигатор Чипсет SiRF A3 – 16 каналов Память SDRAM: 64MB Экран: диагональ: 3.5", разрешение: 320 x 240 (QVGA), сенсорный. Операционная система: WinCE.NET 5.0 Core Время автономной работы: до 3 часов Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 850 мА*ч Размеры (Д x Ш x В): 98 x 78 x 15 мм, масса: 175 г Дополнительные возможности: Просмотр фотографий, чтение книг, просмотр видео, MP3 плеер. Возможность подключение внешней антенны (MMCX разъем).

LEXAND Si-510

24000 руб.

Автомобильный GPS навигатор Чипсет-Centrality Atlas III, High Speed ARM926J / 396 МГц GPS Модуль SIRF III, 20 каналов Память SDRAM: 64MB+SD/MMC карта до 4Гб экран 4,3 дюймов LCD сенсорный, с антибликовым покрытием, QVGA 480*272, без бортиков, пальцеориентированный интерфейс. Операционная система Microsoft Windows CE 5.0 многоязычная, в т.ч. с поддержкой русского языка. Время автономной работы: до 4 часов Питание 3.7 В встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 1100мАч Горячий старт – около 15с, теплый старт – около 45с, холодный старт – около 70с, разъемы: miniUSB (USB 2.0), аудио 3.5 мм (стерео) Аудио/видео: MP3 (24 кб/с до 320 кб/с), WMA (5 Кб/с до 320кб/с), WAV / ASF(MPEG-4), AVI Размеры (Д x Ш x В): 119*74,5*15 мм, масса: 175 г Дополнительные возможности: Просмотр фотографий, чтение книг, Навигационная карта Навител-Россия, медиаплеер: MP3, WMA, AVI.

LEXAND ST-360

15600 руб.

Автомобильный GPS навигатор Процессор- Freescale STMP 3738/360 МГц GPS Модуль MTK MT3328 Память SDRAM: 64MB+SD/MMC карта до 8Гб экран 3.5 дюймов LCD сенсорный, с антибликовым покрытием, QVGA 320*240, пальцеориентированный интерфейс. Операционная система Microsoft Windows CE 5.0 многоязычная, в т.ч. с поддержкой русского языка. Время автономной работы: до 2 часов Питание 3.7 В встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 520мАч Горячий старт – около 5с, теплый старт – около 35с, холодный старт – около 55с, разъемы: miniUSB (USB 2.0), аудио 3.5 мм (стерео) Аудио/видео: MP3 (24 кб/с до 320 кб/с). Размеры (Д x Ш x В): 95,6*74,7*11,95 мм, масса: 106 г Дополнительные возможности: Просмотр фотографий, Навигационная карта Навител-Россия, медиаплеер: MP3.

LEXAND ST-560

34800 руб.

Автомобильный GPS навигатор Чипсет-SiRF Atlas III, High Speed ARM926J / 372МГц GPS Модуль Интегрированный, 20 каналов Память SDRAM: 64MB+SD/MMC карта до 4Гб экран 4,3 дюймов TFT-LCD сенсорный, QVGA 480*272, 65 000 цветов, пальцеориентированный интерфейс. Операционная система Microsoft Windows CE 5.0 многоязычная, в т.ч. с поддержкой русского языка. Время автономной работы: до 4 часов Питание 3.7 В встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 800 мА*ч Горячий старт – около 15с, теплый старт – около 45с, холодный старт – около 70с, разъемы: miniUSB (USB 1.1), аудио 3.5 мм (стерео) Аудио/видео: MP3 (24 кб/с до 320 кб/с), WMA (5 Кб/с до 320кб/с), WAV / ASF(MPEG-4), AVI Размеры (Д x Ш x В): 112,3*74*12,5 мм, масса: 160 г Дополнительные возможности: FM трансмиттер, просмотр фотографий, чтение книг, Навигационная карта Навител-Россия, медиаплеер: MP3, WMA, AVI.

LEXAND ST-565

45600 руб.

Автомобильный GPS навигатор Чипсет-SiRF Atlas III, High Speed ARM926J / 372МГц GPS Модуль Интегрированный, 20 каналов Память SDRAM: 64MB+SD/MMC карта до 4Гб экран 5 дюймов TFT-LCD сенсорный, QVGA 480*272, 65 000 цветов, пальцеориентированный интерфейс. Операционная система Microsoft Windows CE 5.0 многоязычная, в т.ч. с поддержкой русского языка. Время автономной работы: до 4 часов Питание 3.7 В встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 800 мА*ч Горячий старт – около 15с, теплый старт – около 45с, холодный старт – около 70с, разъемы: miniUSB (USB 1.1), аудио 3.5 мм (стерео) Аудио/видео: MP3 (24 кб/с до 320 кб/с), WMA (5 Кб/с до 320кб/с), WAV / ASF(MPEG-4), AVI Размеры (Д x Ш x В): 127*81,5*12,5 мм, масса: 170 г Дополнительные возможности: FM трансмиттер, просмотр фотографий, чтение книг, Навигационная карта Навител-Россия, медиаплеер: MP3, WMA, AVI.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Neoline V6 Max Plus

31920 руб.

GPS-Навигатор Neoline V6 Max Plus (Navitel/CityGuide) Процессор:Centrality Atlas-IV 500MHz ОЗУ: 128 Мб. Bluetooth – беспроводная гарнитура. FM – трансмиттер. Встроенная память: 4 Гб. Ультратонкий дизайн 13мм. Дисплей: 6 дюймов, разрешение 800x480 точек. Поддержка TF карт до 8 GB. Встроенный GPS приемник SiRF IV с 24 каналами Встроенная GPS антенна. Встроенный динамик: 2 Вт/ 8 Ом. Встроенный аккумулятор 1300 мА/ч. Разъем mini USB 2.0 Разъем для наушников Jack 3.5.

Neoline V7 Grand

42000 руб.

GPS-Навигатор Neoline V7 Grand (Navitel/CityGuide) Процессор:Centrality Atlas-IV 500MHz ОЗУ: 128 Мб.

Bluetooth – беспроводная гарнитура.

FM – трансмиттер. Встроенная память 4 Гб. AV- вход, камеры заднего вида Тонкий

дизайн 16мм. Дисплей: 7 дюймов, разрешение 800x480 точек. Поддержка SD карт до 8 GB. Встроенный GPS приемник SiRF IV с 24 каналами

Встроенная GPS антенна. Встроенный динамик: 2 Вт/ 8 Ом. Встроенный аккумулятор 1500 мА/ч. Разъем mini USB 2.0 Разъем для наушников Jack 3.5.

TEXET TM-650

37200 руб.

Автомобильный GPS навигатор Процессор:SiRF Atlas-IV, dual-core. CPU: ARM11, 500MHZ Возможность загрузки пробок: Есть (встроенный GPRS модем)

Экран:цветной TFT с подсветкой; 800x480 пикселей Диагональ экрана: 5 дюймов (12,7 см.) Память устройства ОЗУ / ПЗУ: 128 Мб / 2 Гб Поддержка карт памяти: microSDHC Элемент питания: несъемный литий-ионный аккумулятор; 1300 мА*ч Аудиосистема: Встроенный динамик Видеоплеер:Есть; WMV, AVI, MPEG4 Аудиоплеер:Есть; MP3, WMA Габаритные размеры: 138x92x14 мм. Масса:190 гр.

TEXET TN-300

12000 руб.

Бюджетный автомобильный GPS навигатор Чипсет-SiRF 3i+, 64 канала Дисплей: 3,5 дюйма. Разрешение экрана: 320x240 пикселей. Аккумулятор: Li-Pol

Емкость аккумулятора: 900 мА*час Габариты (ШxВxГ): 98x74x13 мм. Вес: 180 г. Встроенные функции: MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео.

TEXET TN-507

19200 руб.

Автомобильный GPS навигатор Дисплей: 4.3" сенсорный TFT-дисплей (480x272) Процессор: SiRF-Centrality Atlas IV 500 МГц Приемник GPS: SiRF Star I3+, 64 канала, SiRF InstantFix II Память: 65 Мб DDR, 32 Мб Flash ROM Внутренняя накопительная память: 2Гб MLC Аккумулятор: Li-Pol, 950 мАч Тип карты расширения: MicroSD, MicroSDHC до 8 Гб Интерфейс: USB 2.0 High Speed (480Mbps) Операционная система: Microsoft Windows CE.NET 6.0 Core Навигационная программа Navitel 3.2 (вся Россия) Аудио форматы: MP3 Видео форматы: MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI Графические форматы: JPG, BMP, GIF Просмотр файлов TXT (e-book) Дополнительные программы: Игры, выход в операционную систему WindowsCE Размеры: 96.6x74.9x13.0 мм

TEXET TN-600 ... (Артикул: TN-600BT)

24000 руб.

Автомобильный GPS навигатор с Bluetooth и видеовходом. Чипсет GPS-приемника: MTK 3328, 66 / 22 (позиционирование/слежение) канала. Процессор:

ARM11, 500 МГц. Дисплей: 5 дюймов, сенсорный LCD дисплей. Разрешение экрана: 800x480 пикселей. Аккумулятор: Li-Pol Емкость аккумулятора: 1100 мА*час (до 3 часов автономной работы). Габариты (ШxВxГ): 133x83x12 мм. Вес: 180 г. Встроенные функции: MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео.

TEXET TN-606

27600 руб.

Автомобильный GPS навигатор Процессор: ARM 11, 468 МГц Возможность загрузки пробок:Есть (встроенный GPRS модем) Экран:цветной TFT с

подсветкой; 480x272 точек Диагональ экрана: 5 дюймов (12,7 см.) Память устройства ОЗУ / ПЗУ: 64 Мб / 2 Гб Поддержка карт памяти: microSDHC GPS приемник: встроенный – MTK (66 каналов) Элемент питания: батарея Li-Pol емкостью 1000 мА*ч Аудиосистема: встроенные динамики Bluetooth: Нет Видеоплеер:Есть; MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI Аудиоплеер:Есть; MP3 Габаритные размеры: 134,5x83x12,5 мм.

TEXET TN-700

25920 руб.

Автомобильный GPS навигатор Металлический корпус, 5"сенсорный TFT-дисплей (480x272пикселей). Микропроцессор/GPS приемник MTK -468MHz/ MTK 66/22 (позиционирование/слежение) канала. ОС Microsoft Windows CE.NET 5.0. Память: 64 Мб DDR, 2Гб Flash. Свободный слот microSD (Программа и карты во внутренней памяти): карты памяти формата microSD/MicroSD HC (до 16Гб). Порт USB 2.0 HighSpeed. Bluetooth 2.0 DUN, HandsFree профили. Видео вход для камеры заднего вида. Меню на русском языке. Медиа возможности: видео, аудио, книги, утилиты, игры. Навигационная система Navitel 3.5.

Автоматическая прокладка маршрута. Карты 2D и 3D-изображение. Морские карты.

TEXET TN-705

30000 руб.

Автомобильный GPS навигатор Пробки (Россия): Через Bluetooth GPS приемник: SiRFAtlasIV, 64 канала Экран: 480x272 пикселей (диагональ: 5 дюймов)

Процессорная частота: 500 МГц Память встроенная (ПЗУ): 2 Гб Слот для карт памяти: да, microSD Аккумулятор:Li-Ion, 1200 мАч, встроенный

Габаритные размеры: 134 x 87 x 13 мм Вес: 180 г



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ТЕХЕТ TN-800 ... (Артикул: TN-800BT)

26400 руб.

Автомобильный GPS навигатор с большим экраном с Bluetooth и видеовходом. Чипсет GPS-приемника: MTK 3328, 66 / 22 (позиционирование/слежение) канала. Процессор: ARM11, 500 МГц. Дисплей: 6 дюймов, сенсорный LCD дисплей. Разрешение экрана: 800x480 пикселей. Аккумулятор: Li-Pol Емкость аккумулятора: 1100 мА*час (до 3 часов автономной работы). Габаритные размеры (ШхВхГ): 160x94x12 мм. Вес: 180 г. Встроенные функции: MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео.

TREELOGIC TL-4302 B

19200 руб.

Автомобильный GPS навигатор Дисплей 4.3 Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 480x272 пикселей, 300 000 оттенков цвета Процессор Sirtf III, Dual-Core, 400MHz GPS приемник SIRT (Centrality) Atlas III, 32 канала Чувствительность приемника 165 дБм Антенна Встроенная высокочувствительная Точность позиционирования

TREELOGIC TL-4304

19200 руб.

Автомобильный GPS навигатор Дисплей 4.3 Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 480x272 пикселей, 300 000 оттенков цвета Процессор Sirtf III, Dual-Core, 400MHz GPS приемник SIRT (Centrality) Atlas III, 32 канала Чувствительность приемника 165дБм Антенна Встроенная высокочувствительная Точность позиционирования

TREELOGIC TL-5001 B

30000 руб.

Автомобильный GPS навигатор Дисплей 5.0 Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 480x272 пикселей, 262 000 оттенков цвета Процессор Sirtf III, Dual-Core, 400MHz GPS приемник SIRT (Centrality) Atlas III, 66 каналов Чувствительность приемника 165 дБм Антенна Встроенная высокочувствительная Точность позиционирования

TREELOGIC TL-5003 (LE-503)

23640 руб.

Автомобильный GPS навигатор Дисплей 5.0 Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 480x272 пикселей, 262 000 оттенков цвета Процессор Mediatek 3351, 468 МГц GPS приемник SIRT (Centrality) Atlas III, 66 каналов Чувствительность приемника 165 дБм Антенна Встроенная высокочувствительная Точность позиционирования

Всего позиций: 21

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.