



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

Radiotechnik АГ-500	543.6 руб.
Анкер-гвоздь Габаритные размеры, мм: 500x42x12 Вес, кг: 0.534 Описание: Материал – периодическая стальная г/к арматура. Диаметр 12 мм. Защитное покрытие – полимер.	
Radiotechnik АКН-10	192 руб.
Провод медный Диаметр, мм: 4,68 Вес, кг: 0.095 Описание: Провод медный, гибкий	
Radiotechnik АКН-4	96 руб.
Провод медный Диаметр, мм: 2,88 Вес, кг: 0.036 Описание: Провод медный, гибкий	
Radiotechnik АКН-6	120 руб.
Провод медный Диаметр, мм: 3,51 Вес, кг: 0.054 Описание: Провод медный, гибкий	
Radiotechnik АП-12	816 руб.
Анкер-петля 200x250x500 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М12.	
Radiotechnik АШ-12	384 руб.
Анкер-шпилька Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М12.	
Radiotechnik ЗТД-3	39.6 руб.
Зажим троса. Тип – дуплекс. Габаритные размеры, мм: 35x14x15 Вес, кг: 0.014 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкованный. Для троса диаметром 3 мм.	
Radiotechnik ЗТД-4	63.6 руб.
Зажим троса. Тип – дуплекс. Габаритные размеры, мм: 40x18x19 Вес, кг: 0.023 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкованный. Для троса диаметром 4 мм.	
Radiotechnik ЗТД-5	87.6 руб.
Зажим троса. Тип – дуплекс. Габаритные размеры, мм: 50x20x20 Вес, кг: 0.035 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкованный. Для троса диаметром 5 мм.	
Radiotechnik ИТО-20	120 руб.
Изолятор такелажный Габаритные размеры, мм: 71x50x50 Вес, кг: 0.17 Описание: Фарфоровый, под трос диаметром 4 – 6 мм	
Radiotechnik ИТО-3	96 руб.
Изолятор такелажный Габаритные размеры, мм: 40x28x28 Вес, кг: 0.038 Описание: Фарфоровый, под трос диаметром 3 – 3,5 мм	
Radiotechnik КШ-3	20.4 руб.
Коуш Габаритные размеры, мм: 31x22x8 Вес, кг: 0.008 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Для троса диаметром 3 мм.	
Radiotechnik КШ-4	24 руб.
Коуш Габаритные размеры, мм: 38x23x9 Вес, кг: 0.01 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Для троса диаметром 4 мм.	
Radiotechnik КШ-5	27.6 руб.
Коуш Габаритные размеры, мм: 40x25x10 Вес, кг: 0.016 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Для троса диаметром 5 мм.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Radiotechnik ПД-2	351.6 руб.
Подпятник для антенной мачты Габаритные размеры, мм: 110x80x65 Вес, кг: 0.348 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 2 мм. Две части. Оцинкован. Для антенных мачт 4, 6, 8, 10 м	
Radiotechnik ПД-3	464.4 руб.
Подпятник для антенной мачты Габаритные размеры, мм: 110x95x65 Вес, кг: 0.594 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 3 мм. Две части. Оцинкован. Для мачт 12, 14, 16, 18 м	
Radiotechnik ПД-5	3519.6 руб.
Подпятник для антенной мачты Габаритные размеры, мм: 214x130 x120 Вес, кг: 5.7 Описание: Материал – сталь г/к. Толщина 5 мм. Две части. Защитное покрытие – полимер.	
Radiotechnik ПдК 12-14	608.4 руб.
Подпятник для антенной мачты Габаритные размеры, мм: 282x204x78 Вес, кг: 0.942 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 3 мм. Цельный корпус. Оцинкован. Для установки мачт МТ-12 и МТ-14.	
Radiotechnik ПдК 4-6	351.6 руб.
Подпятник для антенной мачты Габаритные размеры, мм: 210x80x52 Вес, кг: 0.332 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 2 мм. Цельный корпус. Оцинкован. Для установки мачт МТ-4 и МТ-6.	
Radiotechnik ПдК 8-10	447.6 руб.
Подпятник для антенной мачты Габаритные размеры, мм: 240x90x58 Вес, кг: 0.429 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 2 мм. Цельный корпус. Оцинкован. Для установки мачт МТ-8 и МТ-10.	
Radiotechnik ПО-500	6240 руб.
Площадка опорная Габаритные размеры, мм: 500x500 x130 Вес, кг: 13.7 Описание: Материал – сталь г/к. Толщина 5 мм. Защитное покрытие – полимер.	
Radiotechnik ПО-750	10560 руб.
Площадка опорная Габаритные размеры, мм: 750x750 x130 Вес, кг: 26 Описание: Материал – сталь г/к. Толщина 5 мм. Защитное покрытие – полимер.	
Radiotechnik РШ 10-25	399.6 руб.
Рым-шпилька Габаритные размеры, мм: 274x44x24 Вес, кг: 0.234 Описание: Материал – сталь оцинкованная. Резьба М10. Класс прочности 8.8	
Radiotechnik РШ 10-50	495.6 руб.
Рым-шпилька Габаритные размеры, мм: 524x44x24 Вес, кг: 0.355 Описание: Материал – сталь оцинкованная. Резьба М10. Класс прочности 8.8	
Radiotechnik СКт 50-85	2880 руб.
Стеновое крепление к мачте Габаритные размеры, мм: 200x250x530 Вес, кг: 3,800 Описание: Материал – сталь. Защитное покрытие – полимер.	
Radiotechnik СКу-100	960 руб.
Стеновое крепление к мачте Габаритные размеры, мм: 160x50x130 Вес, кг: 0,914 Описание: Материал – сталь. Защитное покрытие – полимер.	
Radiotechnik СКу-150	1040.4 руб.
Стеновое крепление к мачте Габаритные размеры, мм: 160x50x180 Вес, кг: 1,030 Описание: Материал – сталь. Защитное покрытие – полимер.	
Radiotechnik ТК-1320	3183.6 руб.
Точка крепления Габаритные размеры, мм: 1325x60 x70 Вес, кг: 4.38 Описание: Материал – труба стальная оцинкованная с полимерным покрытием.	
Radiotechnik ТК-660	1680 руб.
Точка крепления Габаритные размеры, мм: 665x60x70 Вес, кг: 2.34 Описание: Материал – труба стальная оцинкованная с полимерным покрытием.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Radiotechnik TP-10	216 руб.
Талреп Габаритные размеры, мм: 215x40x18 Вес, кг: 0.231 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М10.	
Radiotechnik TP-12	240 руб.
Талреп Габаритные размеры, мм: 240x51x22 Вес, кг: 0.435 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М12.	
Radiotechnik TP-6	152.4 руб.
Талреп Габаритные размеры, мм: 170x25x12 Вес, кг: 0.079 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М6.	
Radiotechnik TP-8	183.6 руб.
Талреп Габаритные размеры, мм: 185x30x15 Вес, кг: 0.157 Описание: Материал – сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М8.	
Radiotechnik TP-3	39.6 руб.
Трос для оттяжек Диаметр, мм: 3 Вес, кг: 0.031 Описание: Канат стальной, оцинкованный. DIN 3055	
Radiotechnik TP-4	56.4 руб.
Трос для оттяжек Диаметр, мм: 4 Вес, кг: 0.056 Описание: Канат стальной, оцинкованный. DIN 3056	
Radiotechnik TP-5	72 руб.
Трос для оттяжек Диаметр, мм: 5 Вес, кг: 0.087 Описание: Канат стальной, оцинкованный. DIN 3057	
Radiotechnik XT	416.4 руб.
Хомут универсальный Габаритные размеры, мм: 107x112x25 Вес, кг: 0.189 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 3 мм. Три части. Оцинкован.	
Radiotechnik XTШ-10	399.6 руб.
Хомут-шайба Габаритные размеры, мм: 92x90 Вес, кг: 0.079 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 3 мм. Оцинкован.	
Radiotechnik XTШ-14	432 руб.
Хомут-шайба Габаритные размеры, мм: 111x103 Вес, кг: 0.1 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 3 мм. Оцинкован.	
Radiotechnik XTШ-18	512.4 руб.
Хомут-шайба Габаритные размеры, мм: 136x123 Вес, кг: 0.153 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 3 мм. Оцинкован.	
Radiotechnik XTШ-6	303.59 руб.
Хомут-шайба Габаритные размеры, мм: 82x74 Вес, кг: 0.07 Описание: Материал – сталь х/к. Толщина 3 мм. Оцинкован.	
Sirio FT-2 Universal ... (Артикул: 2510004.00)	2688 руб.
Крепление для антенн серии Sirio GPA. Материал: сталь. Высота: 395 мм. Верхний диаметр: 38 мм. Диаметр хомутов для установки на мачту: 42-50 мм. Вес: 1100 грамм. Совместимость с антеннами: P/N: 2100801.00□GPA 27-45. P/N: 2101401.00□GPA 40-70. P/N: 2101501.00□GPA 66-108. P/N: 2108501.00□GPA 108-136. P/N: 2101601.00□GPA 135-175. P/N: 2105001.00□GPA 170-230.	
Sirio FT-3 ... (Артикул: 2511301.00)	1820 руб.
Универсальное крепление на мачту для стационарных антенн серии. Материал: анодированный алюминий 6063-T5. Верхний диаметр трубы: 30 мм. Диаметр хомутов для установки на мачту: 35-54 мм. Вес: 395 грамм.	
Sirio FT-5 ... (Артикул: 2519613.00)	1430 руб.
Хомуты для установки стационарной антенны на мачту. Диаметр для основания антенны: 32 мм. Возможный диаметр мачты: 35-54 мм. Материал: алюминий. Габаритный размеры хомута в сборе: 80 x 76 x 25 мм. Вес одного хомута: 220 грамм.	
АНТЭКС KS-120	639.6 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Универсальный кронштейн для установки выносной антенны на фасад здания. Вылет от стены – 120 мм. Описание: Материал – сталь. Защитное покрытие – полимер.

АНТЭКС KS-240

720 руб.

Универсальный кронштейн для установки выносной антенны на фасад здания. Вылет от стены – 240 мм. Описание: Материал – сталь. Защитное покрытие – полимер.

АНТЭКС KSU-240

1359.6 руб.

Усиленный универсальный кронштейн для установки выносной антенны на фасад здания. Вылет от стены – 240 мм. Описание: Материал – сталь. Защитное покрытие – полимер.

Всего позиций: 47

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.