



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 29.04.2024

HUTER DY2500L

По запросу

Бензиновый электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 2 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 108 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: ручной стартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 12 Расход топлива (г/кВт*ч): 395 Габаритные размеры (мм): 560x450x460 Масса (кг): 43

HUTER DY3000L

По запросу

Бензиновый электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 2,5 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 108 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: ручной стартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 12 Расход топлива (г/кВт*ч): 395 Габаритные размеры (мм): 560x450x460 Масса (кг): 45

HUTER DY3000LX

По запросу

Бензиновый электрогенератор с электростартером Номинальная мощность (кВт): 2,5 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 108 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: электростартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 12 Расход топлива (г/кВт*ч): 395 Габаритные размеры (мм): 560x450x460 Масса (кг): 45

HUTER DY4000L

По запросу

Бензиновый электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 3 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 108 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: HUTER 170F (четырёхтактный, одноцилиндровый) Топливо: бензин АИ-92 Запуск: ручной стартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 15 Расход топлива: 1,3 литра в час. Габаритные размеры (мм): 605 x 435 x 450 мм Масса (кг): 45

HUTER DY4000LX

По запросу

Бензиновый электрогенератор с электростартером Номинальная мощность (кВт): 3 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 108 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: HUTER 170F (четырёхтактный, одноцилиндровый) Топливо: бензин АИ-92 Запуск: электростартер и ручной стартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 15 Расход топлива: 1,3 литра в час. Габаритные размеры (мм): 610 x 430 x 460 мм Масса (кг): 45

HUTER DY5000L

По запросу

Бензиновый электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 4 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 111 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: ручной стартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 22 Расход топлива (г/кВт*ч): 374 Габаритные размеры (мм): 700x535x580 Масса (кг): 77

HUTER DY6500L

По запросу

Бензиновый электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 5 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 111 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: ручной стартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 22 Расход топлива (г/кВт*ч): 374 Габаритные размеры (мм): 700x535x580 Масса (кг): 84

HUTER DY6500LX

По запросу

Бензиновый электрогенератор с электростартером Номинальная мощность (кВт): 5 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 111 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: электростартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 22 Расход топлива (г/кВт*ч): 374 Габаритные размеры (мм): 700x535x580 Масса (кг): 84

HUTER DY6500LXWA

По запросу

Бензиновый электрогенератор с электростартером с колесами и аккумулятором Номинальная мощность (кВт): 5 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

(В): 220 Уровень шума (дБ): 111 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: электростартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 22 Расход топлива (г/кВт*ч): 374 Габаритные размеры (мм): 700x535x580 Масса (кг): 84

HUTER DY6500LXWS

По запросу

Бензиновый электрогенератор с электростартером с колесами и функцией сварки Номинальная мощность (кВт): 5 Максимальный сварочный ток (А): 200 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 111 Альтернатор: Бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: электростартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 22 Расход топлива (г/кВт*ч): 374 Габаритные размеры (мм): 690x550x580 Масса (кг): 100

HUTER DY8000LX

По запросу

Бензиновый электрогенератор с электростартером Номинальная мощность (кВт): 6,5 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 81 Альтернатор: щеточный, синхронный Двигатель: Huter 420JF Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: электростартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 25 Расход топлива (г/кВт*ч): 374 Габаритные размеры (мм): 790x560x590 Масса (кг): 94

HUTER HT1000L

По запросу

Бензиновый электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 1 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 101 Альтернатор: бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: ручной стартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 4,8 Расход топлива (г/кВт*ч): 450 Габаритные размеры (мм): 460x365x395 Масса (кг): 28

HUTER HT950A ... (Артикул: HT-950)

По запросу

Бензиновый электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 0,65 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 57 Альтернатор: бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: бензин АИ-92 Запуск: ручной стартер Система смазки: совместная система смазки Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 4,2 Расход топлива (г/кВт*ч): 534 Габаритные размеры (мм): 365x308x376 Масса (кг): 20

HUTER LDG2200CLE

По запросу

Дизельный портативный электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 1,7 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 80 Альтернатор: бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: дизельное Запуск: ручной стартер и электростартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 12,5 Расход топлива (г/кВт*ч): 290 Габаритные размеры (мм): 640x480x550 Масса (кг): 72

HUTER LDG3600CLE

По запросу

Дизельный портативный электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 2,5 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 80 Альтернатор: бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: дизельное Запуск: ручной стартер и электростартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 12,5 Расход топлива (г/кВт*ч): 290 Габаритные размеры (мм): 710x485x585 Масса (кг): 85

HUTER LDG5000CLE

По запросу

Дизельный портативный электрогенератор Номинальная мощность (кВт): 4,2 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220 Уровень шума (дБ): 80 Альтернатор: бесщеточный Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый Топливо: дизельное Запуск: ручной стартер и электростартер Система смазки: разбрызгиванием в картере Охлаждение: воздушное, принудительное Емкость топливного бака (л): 12,5 Расход топлива (г/кВт*ч): 290 Габаритные размеры (мм): 770x505x630 Масса (кг): 98

Всего позиций: 16

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

-
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
 7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
 8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
 9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
 10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.