



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 13.03.2024

511-Tactical 1750 Foam ... (Артикул: 57005)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56...+82 °С. Плавуемость: 29 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 55,6 x 35,46 x 22,86 см. Внутренние габариты: 51,77 x 29,06 x 19,05 см. Объем: 28,65 л. Вес: 5,31 кг. Особенности: Металлические проушины для навесных замков. Клапан автоматического выравнивания давления. Запатентованные замки крышки кейса. Плавуемость в пресной и соленой воде. Выдвижная ручка. Колеса для перевозки. Набор адаптивного поропласта в комплекте.

511-Tactical 3180 Foam ... (Артикул: 57007)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56...+82 °С. Плавуемость: 53 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 58,22 x 45,67 x 29,34 см. Внутренние габариты: 52,07 x 39,37 x 25,40 см. Объем: 50,07 л. Вес: 7,17 кг. Особенности: Металлические проушины для навесных замков. Клапан автоматического выравнивания давления. Запатентованные замки крышки кейса. Плавуемость в пресной и соленой воде. Выдвижная ручка. Колеса для перевозки. Набор адаптивного поропласта в комплекте.

511-Tactical 36 Foam ... (Артикул: 57011)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56...+82 °С. Плавуемость: 53 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 99,16 x 42,7 x 17,37 см. Внутренние габариты: 92,71 x 36,83 x 15,24 см. Объем: 52,04 л. Вес: 7,94 кг. Особенности: Металлические проушины для навесных замков. Клапан автоматического выравнивания давления. Запатентованные замки крышки кейса. Плавуемость в пресной и соленой воде. Колеса для перевозки. Набор адаптивного поропласта в комплекте.

511-Tactical 42 Foam ... (Артикул: 57013)

По запросу

Противоударный пластиковый оружейный кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56...+82 °С. Плавуемость: 56 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 114,2 x 43,13 x 16,1 см. Внутренние габариты: 107,95 x 36,83 x 13,97 см. Объем: 55,54 л. Вес: 8,71 кг. Особенности: Металлические проушины для навесных замков. Клапан автоматического выравнивания давления. Запатентованные замки крышки кейса. Плавуемость в пресной и соленой воде. Колеса для перевозки. Набор адаптивного поропласта в комплекте.

511-Tactical 50 Foam ... (Артикул: 57015)

По запросу

Противоударный пластиковый оружейный кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56...+82 °С. Плавуемость: 72 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 134,72 x 43,13 x 17,37 см. Внутренние габариты: 128,27 x 36,83 x 15,24 см. Объем: 72 л. Вес: 10,12 кг. Особенности: Металлические проушины для навесных замков. Клапан автоматического выравнивания давления. Запатентованные замки крышки кейса. Плавуемость в пресной и соленой воде. Колеса для перевозки. Набор адаптивного поропласта в комплекте.

511-Tactical 5480 Foam ... (Артикул: 57009)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56...+82 °С. Плавуемость: 90 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 65,09 x 41,91 x 39,69 см. Внутренние габариты: 58,42 x 43,18 x 35,56 см. Объем: 89,7 л. Вес: 11,11 кг. Особенности: Металлические проушины для навесных замков. Клапан автоматического выравнивания давления. Запатентованные замки крышки кейса. Плавуемость в пресной и соленой воде. Выдвижная ручка. Колеса для перевозки. Набор адаптивного поропласта в комплекте.

511-Tactical 940 Foam ... (Артикул: 57003)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56...+82 °С. Плавуемость: 16 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 38 x 26 x 15 см. Внутренние



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

габариты: 38, 10 x 26, 67 x 15, 24 см. Объем: 15, 49 л. Вес: 2, 36 кг. Особенности: Металлические проушины для навесных замков. Клапан автоматического выравнивания давления. запатентованные замки крышки кейса. Плавуемость в пресной и соленой воде. Набор адаптивного поропласта в комплекте.

Pelican 0340

99407.1 руб.

Большой и неубиваемый кейс с раскладной ручкой на колесах Pelican 0340. Основные преимущества: раскладная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 6 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски. Пазы в крышке кейса для штабелирования, можно ставить несколько кейсов друг на друга и они будут стоять устойчиво. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 52 x 52 x 48.9 см Внутренние размеры: 45.7 x 45.7 x 45.7 см Глубина крышки/корпуса: 11.4 / 34.3 см Объем: 95.57 дм³ Вес: 10.89 кг Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 100 кг Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C Соответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект съемных колес (4 шт) и ремень для перевозки - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан) - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 0350

115124.1 руб.

Большой бокс-кейс Pelican 0350. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 6 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски вдвоем. Пазы в крышке кейса для штабелирования, можно ставить несколько кейсов друг на друга и они будут стоять устойчиво. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 57.1 x 56.9 x 54 см Внутренние размеры: 50.8 x 50.8 x 50.8 см Глубина крышки/корпуса: 12.7 / 38.1 см Объем: 131.1 дм³ Вес: 11.79 кг Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 122 кг Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C Соответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект съемных колес (4 шт) и ремень для перевозки - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан) - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 0370

138460.4 руб.

Самый большой кубический бокс-кейс Pelican 0370 предназначен для крупногабаритного оборудования либо в данный кейс-бокс поместится большое количество малогабаритного оборудования. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 6 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски вдвоем. Пазы в крышке кейса для штабелирования, можно ставить несколько кейсов друг на друга и они будут стоять устойчиво. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 67.3 x 67.3 x 64.1 см Внутренние размеры: 60.9 x 60.9 x 60.9 см Глубина крышки/корпуса: 12.7 / 48.2 см Объем: 226.53 дм³ Вес: 14.5 кг Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 211 кг Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C Соответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект съемных колес (4 шт) и ремень для перевозки - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан) - Комплект 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 0450

267296.9 руб.

Герметичный ударопрочный мобильный кейс для инструмента Pelican 0450 поставляется в комплектации "пустой" с возможностью подбора необходимого комплекта поддонов (приобретается отдельно) и с комплектом из шести мелких и одного нижнего глубокого поддона (стандартная комплектация). Крышки кейса открываются с двух сторон - сбоку для оперативной работы с поддонами и сверху, образуя рабочую поверхность. Мобильный кейс Pel i 0450 для инструмента оснащен двумя колесами и выдвижной ручкой, а также двумя боковыми ручками для переноски кейса вдвоем. Традиционный атмосферный клапан для выравнивания давления. Пазы в крышке кейса для штабелирования, можно ставить несколько кейсов друг на друга и они будут стоять устойчиво. Дополнительно к традиционным двухшаговым защелкам кейс Pel i 0450 оснащен металлическими защелками типа "бабочка". Два запасных колеса в комплекте. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 60.8 x 37.5 x 45.6 см Внутренние размеры: 52.2 x 27.9 x 32.1 см Вес: 14.97 кг Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C Соответствие стандартам: MIL-STD-810F

Pelican 0500

207598.3 руб.

Вместительный бокс-кейс со съемной крышкой Pelican 0500 спроектирован специально для транспортировки тяжелого крупногабаритного оборудования и промышленных узлов. Герметичный. Двойной атмосферный клапан для выравнивания давления. Удобные боковые складывающиеся двуручные ручки для переноски. Корпус из сополимерного полипропилена. Высокая стойкость к ударным нагрузкам. Пазы в крышке кейса для штабелирования, на палете размещается два кейса. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 101.4 x 59.5 x 72.7 см Внутренние размеры: 88.7 x 46.8 x 64.1 см Глубина крышки/корпуса: 5.7 / 58.4 см Объем: 266.81 дм³ Вес: 22.68 кг Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 353.8 кг Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект опор для штабелирования (4 шт) - Комплект съемных колес (4 шт) - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан) - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 0550

260152.1 руб.

Самый большой защищенный противоударный кейс Pelican 0550 специально сконструирован для хранения, транспортировки и монтажа различного крупногабаритного оборудования. Оснащен 2 автоматическими атмосферными клапанами для выравнивания давления, предотвращающих попадание влаги внутрь кейса. Крышка фиксируется в открытом положении для удобства работы с оборудованием. Отдельно к кейсу можно приобрести комплект колес (4



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

шт.), каждое из которых выдерживает нагрузку до 113 кг. и/или комплект съемных опор для транспортировки погрузчиком. Две удлиненные ручки по бокам изделия позволяют поднимать кейс группе людей. Кейсы 0550 легко штабелировать. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 129.6 x 69.9 x 57.9 смВнутренние размеры: 120.8 x 61.1 x 44.9 смГлубина крышки/корпуса: 8.1 / 36.8 смОбъем: 331.74 дм³Вес: 35.92 кгПлавучесть в соленой воде с загрузкой: 371.95 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандарту: IP55Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект опор для штабелирования (4 шт) - Комплект съемных колес (4 шт) - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан) - Навесной кодовый замок PelicLOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель» - Прозрачный пластиковый карман для документов

Pelican 1010

5777.2 руб.

Защищенный микрокейс Pelican 1010 может быть использован для защиты телефона, навигатора, небольшого цифрового фотоаппарата от пыли, песка и брызг воды. Данная модель понравится тем кто любит активный отдых и путешествия, корпус кейса изготовлен из поликарбоната, что делает его ударопрочным и позволяет не беспокоиться, что ваш гаджет придет в негодность от падения в лужу, грязь или песок. Замок-застежка из пластика Xulex. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. В кейс 1010 уместится пачка сигарет или портативный цифровой фотоаппарат. Возможен выбор цвета вставки. Технические характеристики: Внешние размеры: 14.90 x 10.30 x 5.40 смВнутренние размеры: 11.10 x 7.30 x 4.30 смГлубина крышки/корпуса: 1.80 / 2.40 смОбъем: 0.35 дм³Вес: 0.18 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.23 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 93°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов.

Pelican 1015

5777.2 руб.

Защищенный чехол Pelican 1015 может быть использован для защиты телефонов, смартфонов и коммуникаторов от пыли, песка и брызг воды. Микро-кейс 1015 также сможет защитить смартфоны и коммуникаторы всех марок, измерительного оборудования, а также другой мелкогабаритной электронной техники. Внутренняя резиновая вставка чехла выполняет две защитные функции - является уплотнителем для герметичного соединения крышки и корпуса кейса, а «подушки» по внутреннему периметру вставки дают отличную амортизацию. Прочная защелка из полимера и стержень из нержавеющей стали гарантируют, что кейс останется закрытым после падения. В целях обеспечения абсолютной безопасности высокопрочный, термо- и химически стойкий корпус микро-кейса 1015 способен противостоять самым суровым условиям, известным человеку. Для быстрого и удобного крепления микро кейса к ремню или рюкзаку кейс 1015 снабжен проушинами с двух сторон и карабином. Микро-кейс 1015 доступен в прозрачном корпусе с черной, синей, красной или желтой вставкой или в полностью черном корпусе с желтой вставкой. Возможен выбор цвета вставки. Технические характеристики: Внешние размеры: 17.00 x 9.90 x 4.70 смВнутренние размеры: 13.10 x 6.70 x 3.50 смГлубина крышки/корпуса: 1.10 / 2.40 смОбъем: 0.30 дм³Вес: 0.21 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.54 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 93°C С микро-кейсом не рекомендуется полностью погружаться в воду!

Pelican 1020

5968.29 руб.

Противоударный чехол Pelican 1020 для защиты смартфонов, коммуникаторов и небольших фотоаппаратов от пыли, песка и брызг воды. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика Xulex. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. В комплекте карабин для крепления к амуниции. В данный типоразмер кейса удобно помещается наладочный компьютер, личные документы, компактный фотоаппарат, внешний HDD (3Q, A-Data, Fujitsu, Hitachi, Kingston, Lacie, OCZ, Samsung, Seagate, Toshiba, Transcend и другие.) Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 17.30 x 12.10 x 5.40 смВнутренние размеры: 13.50 x 9.00 x 4.30 смГлубина крышки/корпуса: 1.80 / 2.40 смОбъем: 0.52 дм³Вес: 0.25 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.34 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 93°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов.

Pelican 1030

6354.4 руб.

Ударопрочный чехол Pelican 1030 для защиты телефонов, раций и GPS приемников от пыли, песка и брызг воды. Небольшой узкий кейс из серии микро-кейсов PELI. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика Xulex. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 19.00 x 9.80 x 6.20 смВнутренние размеры: 16.20 x 6.70 x 5.20 смГлубина крышки/корпуса: 1.80 / 3.20 смОбъем: 0.57 дм³Вес: 0.27 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.45 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 93°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов.

Pelican 1040

6643 руб.

Ударопрочный чехол Pelican 1040 для защиты фото-видеокамер, навигационного оборудования, электронных приборов от пыли, песка и брызг воды. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика Xulex. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

карабин для крепления к амуниции. Подходит для размещения фото-видеокамер, навигационного оборудования, аптечек, электронных приборов, внешних HDD (3Q, A-Data, Fujitsu, Hitachi, Kingston, Lacie, OCZ, Samsung, Seagate, Toshiba, Transcend и других). Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 19.00 x 12.80 x 5.40 смВнутренние размеры: 16.50 x 9.80 x 4.40 смГлубина крышки/корпуса: 1.80 / 2.40 смОбъем: 0.72 дм³Вес: 0.32 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.57 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 93°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов.

Pelican 1050

7029.1 руб.

Ударопрочный чехол Pelican 1050 для защиты фото-видеокамер, навигационного оборудования, электронных приборов от пыли, песка и брызг воды. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика ХуЛех. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. Подходит для размещения фото-видеокамер, навигационного оборудования, аптечек, электронных приборов, внешних HDD (3Q, A-Data, Fujitsu, Hitachi, Kingston, Lacie, OCZ, Samsung, Seagate, Toshiba, Transcend и других). Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 19.00 x 12.80 x 7.90 смВнутренние размеры: 16.00 x 9.30 x 7.00 смГлубина крышки/корпуса: 1.80 / 4.90 смОбъем: 1.05 дм³Вес: 0.37 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.79 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 93°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов.

Pelican 1060

7993.7 руб.

Защитный чехол Pelican 1060 для защиты фото-видеокамер, навигационного оборудования, электронных приборов от пыли, песка и брызг воды. Самый большой кейс из семейства микро-кейсов PELI. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика ХуЛех. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. В кейсе вполне разместится компактная видеокамера, фотоаппарат, измерительный прибор, аптечка, внешний HDD (3Q, A-Data, Fujitsu, Hitachi, Kingston, Lacie, OCZ, Samsung, Seagate, Toshiba, Transcend и другие). Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 23.80 x 14.10 x 6.70 смВнутренние размеры: 20.90 x 10.80 x 5.70 смГлубина крышки/корпуса: 1.80 / 3.70 смОбъем: 1.29 дм³Вес: 0.45 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 1.13 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 93°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов.

Pelican 1075

13252.2 руб.

Защищенный чехол-кейс для планшетных компьютеров, нетбуков Pelican 1075 предназначен для любого электронного устройства диагональю не более 10 дюймов - 25,4 см (включая продукцию Apple®, Dell® и Sony®). Высокая стойкость к ударным нагрузкам, можно ронять, пинать, специально бросать и с кейсом-чехлом ничего не произойдет, он достойно защитит ваш гаджет. Герметичный IP-67, имеет атмосферный клапан для выравнивания давления. Оборудован съемным нейлоновым плечевым ремнем. Технические характеристики: Внешние размеры: 5.40 x 31.40 x 24.80 смВнутренние размеры: 4.10 x 28.20 x 20.10 смГлубина крышки/корпуса: 2.10 / 2.10 смОбъем: 2.35 дм³Вес: 0.64 кгВодонепроницаемый: погружение до 3 футов - IP67Температурный диапазон: -23°C ~ 49°C

Pelican 1085

24003.19 руб.

Защитный кейс-чехол для ноутбука Pelican 1085 - это усовершенствованная версия кейса 1080 HardBack, которая в скором времени полностью заменит его. Предназначен для компьютеров с диагональю до 35,5 см (14 дюймов). Оборудован нейлоновым плечевым ремнем. Без поропласта вес кейса составляет всего - 1,17 кг. Идеальный защитник вашего ноутбука в поездках и рабочих командировках. Технические характеристики: Внешние размеры: 39.70 x 31.50 x 6.30 смВнутренние размеры: 36.30 x 26.30 x 5.00 смГлубина крышки/корпуса: 2.50 / 2.50 смОбъем: 4.78 дм³Вес: 0.64 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 49°C

Pelican 1095

29737.5 руб.

Противоударный чехол для ноутбуков Pelican 1095 - защитит любой ноутбук с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Легендарный производитель защищенных кейсов и чехлов, опыт накопленный за многие годы позволяет создавать самые неубиваемые кейсы, выдерживающие безумно экстремальные нагрузки, будь то вода, грязь и открытый огонь. Данный кейс подойдет для ноутбуков Sony, HP, Samsung и многие другие марки. Вы можете в данном кейсе брать ноутбук в деловые поездки по стране, отдых на природе, ничто не сможет повредить ваш ноутбук, пыль, вода и грязь не проникнут внутрь закрытого кейса, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Рекомендуем дополнительно приобрести комплект адаптивного поропласта (пенополиуритан). Технические характеристики: Внешние размеры: 43.6 x 33.6 x 6.6 смВнутренние размеры: 40.1 x 28.3 x 5.2 смГлубина крышки/корпуса: 2.60 / 2.60 смОбъем: 5.94 дм³Вес: 1.38 кгТемпературный диапазон: -23°C ~ 49°C

Pelican 1120

9054.5 руб.

Небольшой защитный кейс Pelican 1120 изготовлен из сополимерного полипропилена. Отличается высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Герметичный



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

IP-67. Конструктивно предусмотрен атмосферный клапан для выравнивания давления. Вполне удобно размещается портативная видеокамера под кассету типа miniDV. Возможен выбор из 4 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 20.60 x 16.70 x 9.00 смВнутренние размеры: 18.40 x 12.10 x 7.80 смГлубина крышки/корпуса: 1.30 / 6.50 смОбъем: 1.73 дм³Вес: 0.53 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 2.27 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваDef Stan 81-41 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования)Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1150

10886.2 руб.

Компактный защищенный кейс Pelican 1150 изготовлен из сополимерного полипропилена. Демонстрирует высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Защита оборудования от всех стихий. Можно разместить самые необходимые вещи: рацию, сотовый телефон, фотоаппарат. Возможен выбор из 5 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 23.20 x 19.20 x 11.10 смВнутренние размеры: 20.80 x 14.40 x 9.20 смГлубина крышки/корпуса: 1.90 / 7.30 смОбъем: 2.76 дм³Вес: 0.80 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 3.63 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваDef Stan 81-41 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования)Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1170

15129.4 руб.

Компактный защищенный кейс Pelican 1170 для пистолета и другого легкого стрелкового оружия изготовлен из сополимерного полипропилена. Демонстрирует высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Удобен для размещения различных видов измерительного оборудования, ручных сканеров, портативной техники, детекторов денежных купюр или небольшого стрелкового оружия. Возможен выбор из 4 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 29.60 x 21.10 x 9.60 смВнутренние размеры: 26.80 x 15.30 x 8.00 смГлубина крышки/корпуса: 2.70 / 5.30 смОбъем: 3.30 дм³Вес: 0.90 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 3.29 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваDef Stan 81-41 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования)Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1200

16094 руб.

Защищенный кейс Pelican 1200 на все случаи жизни изготовлен из сополимерного полипропилена. Демонстрирует высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Можно сохранить любое оборудование небольшого размера, не бояться за его целостность. Возможен выбор из 6 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 27.00 x 24.60 x 12.40 смВнутренние размеры: 23.50 x 18.10 x 10.50 смГлубина крышки/корпуса: 3.00 / 7.40 смОбъем: 4.45 дм³Вес: 1.20 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 5.45 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваDef Stan 81-41 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования)Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1300

18986.5 руб.

Водонепроницаемый кейс-чехол Pelican 1300 - для защиты фотоаппаратов и прочей фото- и видеотехники, изготовлен из сополимерного полипропилена. Самый глубокий из серии маленьких кейсов PELI. Показывает высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки ABS. Имеет достаточный объем для самых важных вещей. Возможен выбор из 5 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 27.00 x 24.60 x 17.40 смВнутренние размеры: 23.3 x 17.8 x 15.5 смГлубина крышки/корпуса: 3.00 / 12.50 смОбъем: 6.44 дм³Вес: 1.40 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 5.60 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваDef Stan 81-41 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования)Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1400

27857.7 руб.

Пластиковый кейс для инструментов Pelican 1400 самый популярный среди серии защищенных микрокейсов PELI. Показывает высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки ABS. Обрезиненная ручка для переноски. Прекрасно подойдет для использования в качестве "дежурного чемоданчика". Возможен выбор из 5 цветов корпуса. Технические характеристики: Внешние размеры: 33.90 x 29.50 x 15.20 смВнутренние размеры: 30.00 x 22.50 x 13.20 смГлубина крышки/корпуса: 3.00 / 10.20 смОбъем: 8.89 дм³Вес: 1.80 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 9.10 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСтандарт пыле- и влагозащиты: IP67Сертификат Российского морского регистра судоходстваDef Stan 81-41 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования)Сертификат Ассоциации Воздушного ТранспортаСертификат соответствия MIL C-4150J (военный стандарт)Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1430

30654 руб.

Ударопрочный кейс с вертикальной загрузкой Pelican 1430 прекрасно подойдет для перевозки важных документов или оборудования которое необходимо



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

перевозить только в вертикальном положении. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки с ключом. Обрезиненная ручка для переноски. «1430 без поропласта» – кейс без поропласта – пустой. «1430 с поропластом» – в днище адаптивный поропласт и подложка, в крышке слой рифлёного поропласта. «1430 с модульными перегородками» – В крышке органайзер с карманами из сетки на молнии. В днище 2-х уровневые модульные перегородки. Плечевой ремень. «1430 с офисными модульными перегородками», в крышке органайзер из кожзаменителя с карманами на молнии из сетки, с отделением под сотовый телефон. В днище кейса отделение под ноутбук и папок для документов. Плечевой ремень. Цвет корпуса: черный, песочный, оранжевый, желтый, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 43 x 24.4 x 34.1 смВнутренние размеры: 34.4 x 14.6 x 29.7 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 24.60 смОбъем: 14.98 дм³Вес: 2.54 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 26.76 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести: Крепление к борту лодки/катера Рамка 1430 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса Комплект адаптивного поропласта 5 слёв (пенополиуритан) Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса Фото-органайзер в крышку кейса Навесной кодовый замок Pel i LOCK Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1440

55533.4 руб.

Противоударный кейс с вертикальной загрузкой на колесах с выдвижной ручкой Pelican 1440 отлично защитит ваши документы и ценное оборудование от любых невзгод и посягательств. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Регулируемая телескопическая выдвижная ручка, полеуритановые колеса на подшипниках, две боковые ручки для переноски вдвоем и обрезиненная ручка на крышке кейса – «1440 без поропласта» – кейс без поропласта – пустой. – «1440 с поропластом» – в днище адаптивный поропласт и подложка, в крышке слой рифлёного поропласта. – «1440 с модульными перегородками» – в крышке органайзер с карманами из сетки на молнии. В днище 2-х уровневые модульные перегородки. – «1440 с офисными модульными перегородками», в крышке органайзер из кожзаменителя с карманами на молнии из сетки, с отделением под сотовый телефон. В днище кейса отделение под ноутбук и папок для документов. Цвет корпуса: черный, песочный, оранжевый, желтый, зеленый, серебристый. Технические характеристики: Внешние размеры: 50 x 30.5 x 45.7 смВнутренние размеры: 43.4 x 19 x 40.6 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 35.50 смОбъем: 33.63 дм³Вес: 6.58 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 43.23 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Рекомендуем дополнительно приобрести: Ремень Комплект адаптивного поропласта (пенополиуритан) Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) Фото-органайзер в крышку кейса Навесной кодовый замок Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1450

32390.8 руб.

Небольшой ударопрочный кейс Pelican 1450 для транспортировки оборудования, к примеру для нужд спасателей и врачей, фотоаппаратуру для криминалистов. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручка для переноски. Цвет корпуса: черный, песочный, оранжевый, желтый, зеленый, серебристый. Технические характеристики: Внешние размеры: 40.6 x 33 x 17.4 смВнутренние размеры: 37.1 x 25.8 x 15.2 смГлубина крышки/корпуса: 4.4 / 10.80 смОбъем: 14.63 дм³Вес: 2.5 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 13.61 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 MIL C-4150JРекомендуем дополнительно приобрести: – Рамка 1450 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса. – Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). – Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. – Органайзер в крышку кейса. – Навесной кодовый замок Pel i LOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель».

Pelican 1460

59776.6 руб.

Непоглощаемый кейс-саквояж Pelican 1460 изготовлен из высокопрочного сополимерного полипропилена выдерживающего удары, падения и небрежное обращение, конструкция обеспечивает практически полную герметичность, защиту от пыли и воды. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручка для переноски. Замки-защелки из ABS. Раскладывается на две равные половины, что упрощает доступ к содержимому и исключает переворачивание кейса. – 1460 кейс: подходит для хранения и транспортировки фото-, видеокамер и оптики. – 1460 tool: полностью адаптируемая двухуровневая система поддонов, которая выдвигается с помощью утолщенных кронштейнов из нержавеющей стали. Взаимозаменяемые съемные перегородки позволяют нужным образом организовать внутреннее пространство поддонов для хранения и защиты мелких ручных инструментов и прочих аксессуаров, используемых сотрудниками технических служб. При правильном закрытии кейса, его крышка осуществляет функцию фиксатора поддонов и содержимого инструмента, сохраняя порядок размещения при переворачивании кейса. Кроме того крышка кейса открывается на 180°, что упрощает доступ к содержимому, а также обеспечивает кейсу отличную устойчивость. – 1460 EMS: медицинский кейс 1460EMS. Дизайн кейса – типа саквояж. Разработан по заказу парамедиков и спасательных служб. Удобная конструкция – раскладывается на две равные половины, не позволяя опрокинуться кейсу. Три уровня складных секций с выдвижными лотками для хранения медикаментов, что упрощает доступ к содержимому и не ограничивает манипуляции. В комплекте: складные секции (EMS перегородки), плечевой ремень. Цвет корпуса: 1460 – черный, песочный, зеленый 1460 tool – черный, красный, желтый 1460 EMS – черный, оранжевый. Технические характеристики: Внешние размеры: 52.9 x 32.3 x 32.4 смВнутренние размеры: 47.1 x 25.2 x 27.7 смГлубина крышки/корпуса: 12.5 / 15.30 смОбъем: 32.91 дм³Вес: 3.97 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 37.19 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: 1460: IP67; 1460 tool: IP66; 1460 EMS: IP66Рекомендуем дополнительно приобрести: для 1460 – Комплект адаптивного поропласта (пенополиуритан). – На заказ: пошив мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) – Индивидуальная укладка для Вашего оборудования – Навесной кодовый замок Pel i LOCK – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1470

44925.4 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Защищенный кейс-дипломат Pelican 1470 по достоинству оценят в охранных структурах для транспортировки мелкого оружия, снаряжения и аксессуаров. Также данный кейс отлично подойдет в виде "пожарного чемоданчика", для хранения документов, и в случае экстренной ситуации вам останется только взять кейс и приступить к эвакуации. Даже недолгое нахождение кейса в открытом огне не приведет к порче важных документов. Кейс типа «дипломат». Корпус из сополимерного полипропилена выдерживает высокие ударные нагрузки. Герметичный, имеет атмосферный клапан для выравнивания давления. Несомненным плюсом является обрезиненная ручка для переноски, и замки с ключом. Цвет корпуса черный, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 42.40 x 33.20 x 11.10 смВнутренние размеры: 39.70 x 26.50 x 9.50 смГлубина крышки/корпуса: 3.50 / 6.00 смОбъем: 10.01 дм³Вес: 1.94 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 11.30 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСтандарт пыли- и влагозащиты: IP57Сертификат Российского морского регистра судоходстваСертификат соответствия MIL C-4150J (военный стандарт)Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1485 Air

39592.8 руб.

Кейс Pelican 1485 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1500. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ, вес на 26% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1500. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давления, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1485 Air: Внешние размеры: 48.69 x 32.51 x 17.5 смВнутренние размеры: 45.09 x 25.86 x 15.62 смГлубина крышки/корпуса: 4.6 / 11 смОбщая глубина: 15.6 смОбъем: 0,018 м³Вес, пустой: 2.16 кг. с поропластом 2.4 кг.Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 18.6 кгТемпературный диапазон: -51°C ~ 71°CСертифицирован: Def Stan 81-41 IP67 Рекомендуемые аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Сушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1490

53025.7 руб.

Противоударный кейс-дипломат для бизнесмена Pelican 1490 будет незаменимым в дальних рабочих поездках. В данный кейс легко поместятся документы и небольшой ноутбук, мобильный телефон и все зарядные устройства, так необходимые в дороге. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки с ключом. Обрезиненная ручка для переноски. Пять видов комплектации кейса: «1490 без поропласта» - кейс без поропласта - пустой. «1490 с поропластом» - в днище адаптивный поропласт (силиконовый насеченный пенополиуритан) и подложка, в крышке слой рифленого поропласта. «1490 Делюкс» - в днище амортизационная резиновая вставка под компьютер типа ноутбук, отделения под блок питания и аксессуары. В крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. «1490 Стандарт» - в днище адаптивный поропласт (силиконовый насеченный пенополиуритан) и подложка, в крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. «1490 Атташе» - отделка дна из кожзаменителя, в крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 50.4 x 35.4 x 11.9 смВнутренние размеры: 45.1 x 28.9 x 10.5 смГлубина крышки/корпуса: 3.80 / 6.70 смОбъем: 13.63 дм³Вес: 2.48 кгПлавучесть в соленой воде с загрузкой: 18.6 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP57 DEF STAN 81-41 STANAG4280Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести: Рамка 1490 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Офисный органайзер крышки из кожзаменителя Навесной кодовый замок PelilOCK Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1495

53025.7 руб.

Противоударный кейс-дипломат для бизнесмена Pelican 1495 будет незаменимым в дальних рабочих поездках. Разработан для транспортировки ноутбуков с 17" экранами. У него те же самые конструктивные особенности, как и у существующих моделей 1470 и 1490, но традиционно выглядящие замки имеют совершенно новую конструкцию. Также обновлен внутренний дизайн. Добавлены 2 боковых замка застёжки и 3-х значный кодовый замок. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки с ключом. Обрезиненная ручка для переноски. «1495 без поропласта» - кейс без поропласта - пустой. «1495 с поропластом» - в днище адаптивный поропласт (силиконовый насеченный пенополиуритан) и подложка, в крышке слой рифленого поропласта. «1495 Делюкс» - в днище амортизационная резиновая вставка под компьютер типа ноутбук, отделения под блок питания и аксессуары. В крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. «1495 Стандарт» - в днище адаптивный поропласт (силиконовый насеченный пенополиуритан) и подложка, в крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. Цвет корпуса: черный, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 54.9 x 43.8 x 12.4 смВнутренние размеры: 47.9 x 33.3 x 9.7 смГлубина крышки/корпуса: 2.80 / 6.80 смОбъем: 15.46 дм³Вес: 3.28 кгПлавучесть в соленой воде с загрузкой: 20.48 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) Офисный органайзер крышки из кожзаменителя Навесной кодовый замок PelilOCK Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1500

39622.7 руб.

Небольшой водонепроницаемый кейс Pelican 1500 с прекрасными прочностными характеристиками, размеры данного кейса идеально подходят для перевозки и хранения теле- фотооборудования и средств радиосвязи, либо любого другого оборудования. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручка для переноски. Замки-защелки из ABS. Модификация 1500 EMS - цвет корпуса оранжевый. Специальная Медицинская укладка (EMS) - комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + многоуровневый органайзер из гибкого пластика с прозрачными перегородками в крышке кейса. Цвет корпуса: черный, песочный, оранжевый, желтый, зеленый, серебристый. Технические характеристики: Внешние размеры: 47 x 35.7 x 17.6 смВнутренние размеры: 42.5 x 28.4 x 15.5 смГлубина крышки/корпуса: 4.6 / 10.90 смОбъем: 18.78 дм³Вес: 2.9 кгПлавучесть в соленой воде с загрузкой: 22.68 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

DEF STAN 81-41 STANAG4280 ATA 300 MIL C-4150JРекомендуем дополнительно приобрести: - Рамка 1500 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса. - Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1507 Air

43176.9 руб.

Кейс Pelican 1507 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес намного меньше, чем у стандартного полимерного кейса. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1507 Air: Внешние размеры: 42.8 x 35.8 x 23.5 смВнутренние размеры: 38.5 x 28.9 x 21.6 смГлубина крышки/корпуса: 5.2 / 16.5 смОбщая глубина: 21.6 смОбъем: 0,024 м³Вес, пустой: 2.4 кг. с поропластом 2.9 кг.Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 24.5 кгТемпературный диапазон: -51°C ~ 71°CСертифицирован: Def Stan 81-41 IP67 Рекомендуем аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Разделители системы TrekPak Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1510

53025.7 руб.

Противоударный кейс на колесах с выдвижной ручкой Pelican 1510 удобен при транспортировке, если в кейс будут помещены тяжелые предметы, всегда можно воспользоваться выдвижной ручкой и катить его на колесах. Кейс востребован путешественниками, которые особое значение придают целостности багажа, приобретает он с одной целью, чтобы никогда более не переживать, разорвут ли при транспортировке сумку или сомнут чемодан. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Две обрезиненные ручки для переноски. Замки-защелки из ABS. Полиуретановые колеса (в основе которых шарикоподшипники из нержавеющей стали), выдвижная ручка. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 55.9 x 35.1 x 22.9 смВнутренние размеры: 50.1 x 27.9 x 19.3 смГлубина крышки/корпуса: 4.5 / 14.70 смОбъем: 27.06 дм3Вес: 5.44 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 29.1 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 4 слоя (пенополиуритан). - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1520

46564.7 руб.

Защищенный кейс Pelican 1520 подойдет для транспортировки абсолютно любого вида оборудования. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручки для переноски. Замки-защелки из ABS. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. Кейс идеально подходит для транспортировки ноутбуков Getac и Pansonic. От наших заказчиков неоднократно поступали положительные отзывы, так как кейс по размеру отлично вмещает в себя как сам ноутбук, так и сопутствующие аксессуары (зарядное устройство, дополнительные аккумуляторные батареи и пр.) Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный, желтый, оранжевый, серебристый. Технические характеристики: Внешние размеры: 50.2 x 40 x 18.8 смВнутренние размеры: 45.9 x 32.7 x 17.1 смГлубина крышки/корпуса: 4.5 / 12.50 смОбъем: 25.64 дм3Вес: 3.76 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 28.58 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 MIL C-4150JРекомендуем дополнительно приобрести: - Рамка 1520 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса - Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан) - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel iLOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1525 Air

45594.9 руб.

Кейс Pelican 1525 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1520. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес на 28% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1520. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1525 Air: Внешние размеры: 55.78 x 35.48 x 19.02 смВнутренние размеры: 52.07 x 28.7 x 17.15 смГлубина крышки/корпуса: 5.1 / 12.1 смОбщая глубина: 17.1 смОбъем: 0,026 м³Вес, пустой: 2.7 кг. с поропластом 3.2 кг.Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 26.3 кгТемпературный диапазон: -51°C ~ 71°CСертифицирован: Def Stan 81-41 IP67 Рекомендуем аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Разделители системы TrekPak Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1535 Air

52674.7 руб.

Кейс Pelican 1535 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1510. Снабжен крепкой выдвижной ручкой для удобства транспортировки и бесшумными колесами на ролико-подшипниках из нержавеющей стали. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес на 28% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1510. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1535 Air: Внешние размеры: 55.78 x 30.40 x 22.81 смВнутренние размеры: 51.79 x 28.45 x 18.29 смГлубина крышки/корпуса: 5.1 / 13.2 смОбщая глубина: 18.3 смОбъем: 0,027 м³Вес, пустой: 2.9 кг. с поропластом 4.5 кг.Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 29.4 кгТемпературный диапазон: -51°C ~ 71°CСертифицирован: Def Stan 81-41 IP67 ATA Specification 300 - Category 1 Рекомендуем аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Разделители системы TrekPak Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Pelican 1550

49650.9 руб.

Прочный кейс Pelican 1550 выдержит любое небрежное отношение и ваши вещи и оборудование останутся целыми. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручки для переноски. Замки-защелки из ABS. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. Модификация 1550 EMS - цвет корпуса оранжевый. Специальная Медицинская укладка (EMS) - комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + многоуровневый органайзер из гибкого пластика с прозрачными перегородками в крышке кейса. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный, желтый, оранжевый, серебристый. Технические характеристики: Внешние размеры: 52.4 x 42.8 x 20.6 см Внутренние размеры: 46.8 x 35.5 x 19.3 см Глубина крышки/корпуса: 4.4 / 14.90 см Объем: 32.22 дм³ Вес: 4.8 кг Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 31.7 кг Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C Соответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 MIL C-4150J ATA 300 Сертификат Российского морского регистра судоходства Рекомендуем дополнительно приобрести: - Рамка 1550 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутри кейса - Комплект адаптивного поропласта 4 слоя (пенополиуритан) - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) с рельефным поропластом в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1555 Air

51329.2 руб.

Кейс Pelican 1555 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1550. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес на 35% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1550. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1555 Air: Внешние размеры: 62.9 x 39.30 x 20.9 см Внутренние размеры: 58.4 x 32.4 x 19.1 см Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 14 см Общая глубина: 19.1 см Объем: 0,036 м³ Вес, пустой: 3.3 кг. с поропластом 4.1 кг. Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 36.8 кг Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C Сертифицирован: Def Stan 81-41 IP67 Рекомендуем аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Разделители системы TrekPak Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1557 Air

54376.39 руб.

Кейс Pelican 1557 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес намного меньше, чем у стандартного полимерного кейса. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1557 Air: Внешние размеры: 48.7 x 40.1 x 26.7 см Внутренние размеры: 44 x 33 x 24.8 см Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 19.6 см Общая глубина: 24.6 см Объем: 0,036 м³ Вес, пустой: 3 кг. с поропластом 3.7 кг. Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 36.3 кг Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C Сертифицирован: Def Stan 81-41 IP67 Рекомендуем аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Разделители системы TrekPak Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1560

58328.4 руб.

Кейс для профессиональных фотографов и специалистов Pelican 1560, комплектуется выдвижной ручкой и полиуретановыми колесами (в основе которых шарикоподшипники из нержавеющей стали). Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненные ручки для переноски. Замки-защелки из ABS. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. - 1560 LFC: крышка кейса оборудована съемным чехлом из неопрена, для ноутбука, с диагональю экрана - до 17,4 дюймов (44 см) и дополнительным карманом для аксессуаров. Основное отделение кейса укомплектовано насеченным поропластом. - 1560 SC: крышка кейса оборудована съемным чехлом из неопрена, для ноутбука, с диагональю экрана - до 17,4 дюймов (44 см) и дополнительным карманом для аксессуаров. Основное отделение кейса укомплектовано мягкими модульными перегородками с возможностью различных конфигураций. - 1560 LOC: оборудован съемным чехлом из неопрена, который вмещает ноутбук диагональю до 44,2 см. Дополнительно кейс оборудован тремя съемными карманами, которые могут одновременно использоваться как для хранения предметов личной гигиены, так и для хранения кабеля и иных компьютерных аксессуаров. Основное отделение кейса имеет тканевое покрытие и предназначено для хранения предметов одежды. Цвет корпуса: черный, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 56 x 45.5 x 26.5 см Внутренние размеры: 51.7 x 39.2 x 22.9 см Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 17.80 см Объем: 46.36 дм³ Вес: 7.71 кг Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 52.16 кг Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C Соответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 4 слоя (пенополиуритан) - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1600

57751.2 руб.

Кейс-чемодан для деловых людей Pelican 1600 для транспортировки оборудования. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Прочные ручки для переноски. 4 замка-защелки из ABS. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. - 1600 EMS: с комплектом медицинской укладки (EMS): мягкие модульные перегородки (вспененный полиэтилен) + прозрачный пластиковый многоуровневый органайзер в крышку кейса. Цвет корпуса: черный, песочный, зеленый, желтый, серебристый, оранжевый. Технические характеристики: Внешние размеры: 61.6 x 49.3 x 22 см Внутренние размеры: 54.4 x 41.9 x 20 см Глубина крышки/корпуса: 4.4 / 15.50 см Объем: 45.6 дм³ Вес: 5.9 кг Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 53.07 кг Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C Соответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 MIL C-4150J ATA 300 Сертификат Российского морского регистра судоходства Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 4 слоя (пенополиуритан) - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

- Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1605 Air

59572.5 руб.

Кейс Pelican 1605 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1600. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес на 33% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1600. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1555 Air: Внешние размеры: 73.3 x 42.6 x 23.2 смВнутренние размеры: 66 x 35.6 x 21.3 смГлубина крышки/корпуса: 5.1 / 16.2 смОбщая глубина: 21.3 смОбъем: 0,05 м³Вес, пустой: 4.2 кг. с поропластом 5.3 кг.Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 51.2 кгТемпературный диапазон: -51°C ~ 71°CСертифицирован: Def Stan 81-41 IP67 Рекомендуемые аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Разделители системы TrekPак Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1607 Air

68712.79 руб.

Кейс Pelican 1607 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Снабжен крепкой выдвижной ручкой для удобства транспортировки и бесшумными колесами на ролико-подшипниках из нержавеющей стали. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес намного меньше, чем у стандартного полимерного кейса. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1607 Air: Внешние размеры: 61.3 x 47.8 x 33.7 смВнутренние размеры: 53.5 x 40.2 x 29.5 смГлубина крышки/корпуса: 5.1 / 24.4 смОбщая глубина: 29.6 смОбъем: 0,063 м³Вес, пустой: 6 кг. с поропластом 7.3 кг.Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 80.7 кгТемпературный диапазон: -51°C ~ 71°CСертифицирован: IP6X Рекомендуемые аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1610

78676 руб.

Противоударный большой кейс с колесами Pelican 1610 для транспортировки громоздкого оборудования, которое необходимо защитить от внешних неблагоприятных воздействий, будь то грязь, вода или пыль, а высокопрочный материал кейса выдержит удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: выдвижная ручка и 2 колеса, герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 4 замка (2 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 63 x 50 x 30.2 смВнутренние размеры: 55.3 x 42.4 x 27 смГлубина крышки/корпуса: 5.20 / 21.80 смОбъем: 63.26 дм3Вес: 8.85 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 54.4 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 4 слоя (пенополиуритан) - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1615 Air

80897.7 руб.

Кейс Pelican 1615 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1670. Снабжен крепкой выдвижной ручкой для удобства транспортировки и бесшумными колесами на ролико-подшипниках из нержавеющей стали. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес на 10.45% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1670. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Максимальные размеры для сдачи в багаж самолета (заранее уточните требования к размерам багажа и ручной клади у своей авиакомпании). Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1615 Air: Внешние размеры: 82.8 x 46.7 x 28 смВнутренние размеры: 75.2 x 39.4 x 23.8 смГлубина крышки/корпуса: 5.1 / 18.7 смОбщая глубина: 23.8 смОбъем: 0,071 м³Вес, пустой: 6.4 кг. с поропластом 8 кг.Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 76.7 кгТемпературный диапазон: -51°C ~ 71°CСертифицирован: Def Stan 81-41 IP67 Рекомендуемые аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Разделители системы TrekPак Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1620

83785 руб.

Глубокий кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1620 прекрасно подойдет для транспортировки габаритного оборудования. Основные преимущества: выдвижная ручка и 2 колеса, герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 4 замка (2 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 62.6 x 49.2 x 35 смВнутренние размеры: 54.5 x 41.7 x 31.8 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 26.70 смОбъем: 72.48 дм3Вес: 9.62 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 68 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 6 слоев (пенополиуритан) - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1630

110592.3 руб.

Бронебойный кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1630 прекрасно выдержит падения с высоты на камни и асфальт, корпус выдержит очень серьезные нагрузки. Основные преимущества: выдвижная ручка и 2 колеса, герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый,



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 79.4 x 61.5 x 44.4 смВнутренние размеры: 70.3 x 53.3 x 39.4 смГлубина крышки/корпуса: 8.3 / 30.80 смОбъем: 147.61 дм³Вес: 14.06 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 158.76 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 5 слоев (пенополиуритан) - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1637 Air

84123 руб.

Кейс Pelican 1637 Air противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Снабжен крепкой выдвижной ручкой для удобства транспортировки и бесшумными колесами на ролико-подшипниках из нержавеющей стали. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - НРХ², вес намного меньше, чем у стандартного полимерного кейса. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. Технические характеристики кейса Pelican 1637 Air: Внешние размеры: 67.6 x 52.5 x 37.8 смВнутренние размеры: 59.5 x 44.6 x 33.7 смГлубина крышки/корпуса: 5.1 / 28.4 смОбщая глубина: 33.5 смОбъем: 0,089 м³Вес, пустой: 6.9 кг. с поропластом 8.8 кг.Плавуемость в соленой воде с загрузкой: 94.8 кгТемпературный диапазон: -51°C ~ 71°CСертифицирован: IP6X Рекомендуем аксессуары: Поропласт Мягкие перегородки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1640

93138.5 руб.

Водонепроницаемый кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1640 Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 69.1 x 69.8 x 41.4 смВнутренние размеры: 60.2 x 60.9 x 35.3 смГлубина крышки/корпуса: 5.1 / 30.20 смОбъем: 129.56 дм³Вес: 15.42 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 165.56 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 5 слоев (пенополиуритан) - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1650

86292.7 руб.

Кейс для видеотехники с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1650, в данную модель с легкостью помещается профессиональная видеокамера. Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 80.2 x 52 x 31.6 смВнутренние размеры: 72.5 x 44.5 x 27 смГлубина крышки/корпуса: 4.6 / 22.4 смОбъем: 87.36 дм³Вес: 10.9 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 82.1 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280 ATA 300 MIL C-4150JСертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 6 слоев (пенополиуритан) - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1660

126889.1 руб.

Большой пластиковый кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1660. Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 80.2 x 58.4 x 49.5 смВнутренние размеры: 71.6 x 49.9 x 44.8 смГлубина крышки/корпуса: 8.9 / 35.9 смОбъем: 160.17 дм³Вес: 15.49 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 158.8 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Сертификат Российского морского регистра судоходстваРекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан) - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1670

95936.1 руб.

Большой пластиковый кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1670 с прозрачным пластиковым карманом для документов. Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 мощных колеса, герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 5 замков ABS. 2 торцевых ручки для переноски. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики кейса Pelican 1670: Внешние размеры: 78,80 x 49,20 x 28,40 смВнутренние размеры: 71,30 x 41,90 x 23,30 смГлубина крышки/корпуса: 4.6 / 18.8 смВес: 10.43 кгПлавуемость в соленой воде с загрузкой: 82.55 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта (пенополиуритан) - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1690

130456.3 руб.

Водонепроницаемый и непробиваемый кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1690. Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 84.7 x 72.2 x 46.3 смВнутренние размеры: 76.2 x 63.5 x 38.1 смГлубина крышки/корпуса: 7.3 / 30.8 смОбъем: 184.56 дм³Вес: 15.42 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 185.97 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG4280Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 5 слоев (пенополиуритан) - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса - Органайзер в крышку кейса - Навесной кодовый замок Pel iLOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1700

78482.3 руб.

Плоский длинномерный защищенный кейс Pelican 1700 для размещения плоского оборудования и короткоствольного оружия. Корпус из противоударного легкого НРХ® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 4 замка ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 96.8 x 40.6 x 15.5 смВнутренние размеры: 90.8 x 34.3 x 13.3 смГлубина крышки/корпуса: 4.4 / 8.90 смОбъем: 41.52 дм³Вес: 7.3 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 62.1 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: IP67 MIL C-4150J DEF STAN 81-41 STANAG 4280Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт - Навесной кодовый замок Pel iLOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1720

83785 руб.

Пластиковый защищенный кейс на колесах для оружия Pelican 1720, защитит ваше оборудование от непогоды и неаккуратным обращением. Прочный корпус из противоударного легкого НРХ® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 4 замка ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 112.7 x 40.6 x 15.5 смВнутренние размеры: 106.6 x 34.3 x 13.3 смГлубина крышки/корпуса: 4.4 / 8.90 смОбъем: 48.78 дм³Вес: 7.6 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 73 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСертификат Российского морского регистра судоходстваСоответствие стандартам: DEF STAN 81-41 STANAG 4280Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт - Навесной кодовый замок Pel iLOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1730

138460.4 руб.

Пластиковый крепкий кейс-бокс на колесах Pelican 1730, отлично подходит для перевозки нестандартного оборудования. Длинный кейс с глубоким наполнением вместит крупногабаритные оборудование и защитит его от непогоды и грубого обращения. Прочный корпус из противоударного легкого НРХ® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 8 замков ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 95.2 x 68.9 x 36.5 смВнутренние размеры: 86.3 x 60.9 x 31.7 смГлубина крышки/корпуса: 6.3 / 25.40 смОбъем: 167.15 дм³Вес: 13.61 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 188.69 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандарту: IP67Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт - Навесной кодовый замок Pel iLOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1740

119078.7 руб.

Длинномерный глубокий кейс-бокс на колесах для охотничьих ружей Pelican 1740, в данном кейсе возможно перевозить большое количество охотничьих принадлежностей, или разместить 2 или более ружей, из-за большой глубины кейса, возможно размещать принадлежности в несколько слоев, перекладывая поропластом. Прочный корпус из противоударного легкого НРХ® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 замков ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 112.1 x 40.9 x 35.5 смВнутренние размеры: 104 x 32.8 x 30.8 смГлубина крышки/корпуса: 6.5 / 24.30 смОбъем: 105.24 дм³Вес: 9.98 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 121.11 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандарту: IP65Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт - Навесной кодовый замок Pel iLOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1750

87353.5 руб.

Длинномерный кейс-бокс на колесах для винтовок Pelican 1750. В данном кейсе возможно хранить и транспортировать спортивные и охотничьи ружья, винтовки, оптику и другое нестандартное оборудование. Прочный корпус из противоударного легкого НРХ® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 4 замка ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 134.6 x 40.6 x 15.5 смВнутренние размеры: 128.2 x 34.3 x 13.3 смГлубина крышки/корпуса: 4.4 / 8.90 смОбъем: 58.65 дм³Вес: 10.7 кгПлаучесть в соленой воде (с загрузкой): 85 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСертификат Российского морского регистра судоходстваСоответствие стандартам: IP67 DEF STAN 81-41 STANAG 4280Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт - Навесной кодовый замок Pel iLOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1770

143955.5 руб.

Длинный кейс на колесах для оружия Pelican 1770. Самый длинный кейс из оружейных кейсов Pelican, вмести в себя даже очень габаритное ружье без разборки, останется место и для оптики и для принадлежностей. Кейс отлично приспособлен как для транспортировки вручную, так и для перевозки на паллетах, для чего днище кейса оснащено выступами под соответствующие пазы в крышке кейса. Такой конструктив обеспечивает устойчивость при



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

паллетировании и штабелировании кейсов. Прочный корпус из противоударного легкого НРХ® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 замков АВС. Петли защищены ребрами жесткости. Цвет корпуса: черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 145.8 x 46.9 x 28.5 смВнутренние размеры: 138.6 x 39.6 x 21.9 смГлубина крышки/корпуса: 4.8 / 17.10 смОбъем: 120.26 дм³Вес: 13.15 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 127.01 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CРекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican 1780

148969.6 руб.

Пластиковый кейс для транспортировки оружия Pelican 1780. Кейс раскладывается на 2 независимые части, так как крышка и днище кейса не соединены петлями. Прочный корпус из противоударного легкого НРХ® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен двумя торцевыми ручками и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 12 замков АВС. Возможны различные варианты комплектации: пустой, с поропластом, укладка под оружие (10-20 единиц). Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. Технические характеристики: Внешние размеры: 114 x 64.3 x 41.9 смВнутренние размеры: 106.6 x 55.9 x 38.3 смГлубина крышки/корпуса: 19.2 / 18.5 смОбъем: 228.64 дм³Вес: 24.04 кгПлавучесть в соленой воде (с загрузкой): 226.8 кгТемпературный диапазон: -40°C ~ 99°CСоответствие стандартам: DEF STAN 81-41 STANAG 4280Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт - Навесной кодовый замок Pel i LOCK - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»

Pelican BA22

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения. Внешние габариты: 55 x 35.2 x 22.9 см. Внутренние габариты: 48.7 x 28.5 x 20.3 см. Вес: 4,5 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг.

Pelican BA27

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения. Внешние габариты: 62.5 x 42.8 x 27.5 см. Внутренние габариты: 56 x 36 x 23.3 см. Вес: 7,3 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг.

Pelican BA30

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения. Внешние габариты: 72.4 x 50.2 x 31.9 см. Внутренние габариты: 65.7 x 43.1 x 27.8 см. Вес: 8,9 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг.

Pelican EL22

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения со встроенным органайзером в крышке. Внешние габариты: 55 x 35.2 x 22.9 см. Внутренние габариты: 48.7 x 28.5 x 20.3 см. Вес: 5,1 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг. 9. Органайзер.

Pelican EL27

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения со встроенным органайзером в крышке. Внешние габариты: 62.5 x 42.8 x 27.5 см. Внутренние габариты: 56 x 36 x 23.3 см. Вес: 8,8 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг. 9. Органайзер.

Pelican EL30

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения со встроенным органайзером в крышке. Внешние габариты: 72.4 x 50.2 x 31.9 см. Внутренние габариты: 65.7 x 43.1 x 27.8 см. Вес: 10,6 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг. 9. Органайзер.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Pelican i1010

3900 руб.

Защищенный микрокейс Pelican i1010 может быть использован для защиты iPod®, Nano, Shuffle от пыли, песка и брызг воды. Данная модель понравится тем кто любит активный отдых и путешествия, корпус кейса изготовлен из поликарбоната, что делает его ударопрочным и позволяет не беспокоиться, что любимый музыкальный плеер придет в негодность от падения в грязь или песок. Особенность конструкции кейса i1010 заключается в том, что пластик с внутренней стороны имеет специальный резиновый амортизатор, гасящий вибрации и удары, а органайзер крышки позволяет уложить переходники и кабели. Наушники подключаются с внешней стороны микро-кейса через специальный разъем защищенный от брызг воды. Возможен выбор цвета вставки. Технические характеристики: Внешние размеры: 14.90 x 10.30 x 5.40 см Внутренние размеры: 11.10 x 7.30 x 4.30 см Глубина крышки/корпуса: 1.80 / 2.40 см Объем: 0.35 дм³ Вес: 0.19 кг Плаучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.23 кг Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C Сертификат Российского морского регистра судоходства С микро-кейсом не рекомендуется полностью погружаться в воду!

Pelican i1075

12740 руб.

Противоударный чехол-кейс для планшетных компьютеров Ipad/Ipad2 Pelican i1075 оснащен литой вставкой из поропласта под Ipad и Ipad2, беспроводную клавиатуру Apple, блок питания и USB кабели. Вставка также осуществляет функцию держателя устройства, поэтому Вы можете работать с вашим компьютером в вертикальном или горизонтальном положении, при этом, не вынимая его из кейса. Демонстрирует высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67, имеет атмосферный клапан для выравнивания давления. Вы без боязни можете брать свой планшетник в любое путешествие и на отдых, даже на водный сплав по горным рекам, любимый iPad будет под надежной защитой, грязь, вода, песок, ни что не выведет его из строя. Имея данный чехол-кейс, в глазах профессионалов вы найдете понимание и уважение, так как продукцией компании Pelican пользуются только профессионалы и эксперты по выживанию. В комплекте съемный нейлоновый плечевой ремень. Технические характеристики: Внешние размеры: 5.40 x 31.40 x 24.80 см Внутренние размеры: 4.10 x 28.20 x 20.10 см Глубина крышки/корпуса: 2.10 / 2.10 см Объем: 2.35 дм³ Вес: 0.64 кг Водонепроницаемый: погружение до 3 футов IP67 Температурный диапазон: -23°C ~ 49°C

Pelican iM3100

72923.5 руб.

Защищенный оружейный кейс Pelican iM3100 прекрасно подойдет для транспортировки короткоствольного оружия, либо разборных охотничьих ружей, боеприпасов или любого другого оборудования имеющего длинную и плоскую форму. Корпус из противоударного легкого НРХ® полимера. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 двухпозиционных защелок. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 101.1 x 41.9 x 17 см Внутренние размеры: 92.7 x 35.5 x 15.2 см Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 см Объем: 50.24 дм³ Вес: 6.89 кг Плаучесть в соленой воде (с загрузкой): 64.67 кг Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C Соответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Фиксатор крышки Осушитель (селикагель) Кодовый замок

Pelican iM3200

77850.5 руб.

Противоударный оружейный кейс Pelican iM3200 прекрасно подойдет для перевозки и хранения короткоствольных охотничьих ружей, либо разборных охотничьих ружей, боеприпасов или любого другого оборудования имеющего длинную и плоскую форму. Корпус из противоударного легкого НРХ® полимера. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 двухпозиционных защелок. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 119.8 x 41.9 x 17 см Внутренние размеры: 111.7 x 35.5 x 15.2 см Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 см Объем: 60.57 дм³ Вес: 8.03 кг Плаучесть в соленой воде (с загрузкой): 77.48 кг Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C Соответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Фиксатор крышки Осушитель (селикагель) Кодовый замок

Pelican iM3220

87168.9 руб.

Кейс Pelican iM3220 для хранения и транспортировки оружия, востребован охотниками и сотрудниками правоохранительных органов. Корпус из противоударного легкого НРХ® полимера. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 двухпозиционных защелок. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 119.8 x 41.9 x 23.4 см Внутренние размеры: 111.7 x 35.5 x 21.6 см Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 16.50 см Объем: 85.80 дм³ Вес: 9.25 кг Плаучесть в соленой воде (с загрузкой): 108.17 кг Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C Соответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Фиксатор крышки Осушитель (селикагель) Кодовый замок

Pelican iM3300

81165.5 руб.

Оружейный кейс Pelican iM3300 для охотников, предназначен для транспортировки и хранения ружей либо любого другого оборудования длиной до 128 см. Данный кейс защитит от грязи, пыли и воды ваше имущество, а ударостойкий пластиковый материал корпуса прекрасно справится с небрежным отношением, падениями и другими ударными нагрузками. Корпус из противоударного легкого НРХ® полимера. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 двухпозиционных защелок. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 136.6 x 41.9 x 17 см Внутренние размеры: 128.2 x 35.5 x 15.2 см Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 см Объем: 69.51 дм³ Вес: 8.66 кг Плаучесть в соленой воде (с загрузкой): 88.85 кг Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C Соответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Фиксатор крышки Осушитель (селикагель) Кодовый замок



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Pelican Storm iM2050

15600 руб.

Защитный кейс Pelican Storm iM2050 удобен для размещения малогабаритного оборудования и техники. Корпус изготовлен из высокопрочного материала, защитит ваше оборудование от пыли, грязи и воды. Снабжен 2 двухпозиционными защелками, прочной обрезиненной ручкой, имеет две проушины для навесных замков, атмосферный клапан для выравнивания давления. Петли защищенные ребрами жесткости. Большое преимущество, что можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 4 цветов корпуса: желтый, зеленый, серый, черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 30 x 24.9 x 11.9 смВнутренние размеры: 24.1 x 19 x 10.8 смГлубина крышки/корпуса: 3.80 / 7.00 смОбъем: 4.96 дм³Вес: 1.22 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 7.57 кгТемпературный диапазон: -29°C..60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Ремень для переноски Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA Фиксатор крышки Рамка для кейса

Pelican Storm iM2075

17641 руб.

Защитный кейс для фотоаппарата и аксессуаров Pelican Storm iM2075 изготовлен из HPX® полимера, материал очень прочен, легко выдерживает критические низкие и высокие температуры. Конструкция имеет петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Имеет 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан для выравнивания давления. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 4 цветов корпуса: желтый, зеленый, оранжевый, черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 30 x 24.9 x 19.6 смВнутренние размеры: 24.1 x 19 x 18.4 смГлубина крышки/корпуса: 3.80 / 14.60 смОбъем: 8.46 дм³Вес: 1.5 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 12.9 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Фиксатор крышки Ремень для переноски Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2100

25884.3 руб.

Прочный кейс для путешествий Pelican Storm iM2100, будет незаменим для сохранности хрупких, непрочных и требующих бережного обращения вещей, рекомендуется использовать для перевозки измерительного оборудования, оптических приборов и пр. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, имеет 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 3 цветов корпуса: желтый, зеленый, черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 36.1 x 28.9 x 16.5 смВнутренние размеры: 33 x 23.4 x 15.2 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 смОбъем: 11.76 дм³Вес: 1.91 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 15.34 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Фиксатор крышки Ремень для переноски Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2200

30096.3 руб.

Крепкий кейс для приборов Pelican Storm iM2200 изготовлен из высокопрочного полимера, соответствует стандартам для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования которым руководствуется правительство США. Имеет легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 2 цветов корпуса: желтый, черный. Технические характеристики: Внешние размеры: 41.1 x 32.2 x 16.8 смВнутренние размеры: 38.1 x 26.7 x 15.2 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 смОбъем: 15.49 дм³Вес: 2.22 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 20.03 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка в крышку кейса Фиксатор крышки Ремень для переноски Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2300

36816 руб.

Ударозащищенный кейс для оптических приборов Pelican Storm iM2300 позволит брать любое оборудование в командировки и рабочие поездки, данный кейс защитит не только от ударов и падений ваше оборудование, но и также от пыли, грязи и воды, так как соответствует различным стандартам прочности, в том числе военным. Несомненный плюс это легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 3 цветов корпуса: желтый, черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 46.2 x 34 x 17 смВнутренние размеры: 43.2 x 29.7 x 15.7 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.70 смОбъем: 20.21 дм³Вес: 2.68 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 24.15 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка в крышку кейса Фиксатор крышки Органайзер для мелких предметов Органайзер крышки Ремень для переноски Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2306

29647.8 руб.

Противоударный кейс Pelican Storm iM2306 для оптических прицелов или фотообъективов и прочего хрупкого оборудования. Часто бывает необходимо перевезти хрупкое оборудование, но нет подходящей упаковки, данный кейс решает проблему, в него с легкостью поместится оптический прицел, телеобъектив для фотоаппарата или любое другое оптическое длиномерное оборудование. Корпус легкий ударопрочный, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 46.2 x 21.3 x 17 смВнутренние размеры: 43.2 x 16 x 15.7 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.70 смОбъем: 10.88 дм³Вес: 1.95 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 14.84 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Фиксатор крышки Ремень для переноски Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2370

49268.7 руб.

Противоударный кейс-дипломат для бизнесменов Pelican Storm iM2370 – идеальное приобретение, в данном кейсе возможно перевозить и важные документы, карты доступа, носители информации и даже легкое стрелковое оружие, то есть абсолютно под любые нужды подойдет данная модель. Возможен заказ в комплектации "Делюкс" – в днище амортизационная резиновая вставка под компьютер (ноутбук), отделения под блок питания и аксессуары. В крышке органайзер из кожаменителя. Плечевой ремень. Корпус легкий ударопрочный, изготовлен из HPX® полимера, имеет 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, клапан выравнивания давления Vortex®, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 50.8 x 37.3 x 14.7 смВнутренние размеры: 46.2 x 30.7 x 13.2 смГлубина крышки/корпуса: 4.30 / 8.90 смОбъем: 18.77 дм³Вес: 2.59 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 25.68 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Органайзер для мелких предметов Вставка Делюкс Фиксатор крышки Ремень Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2400

43266.6 руб.

Противоударный кейс для спасательных служб Pelican Storm iM2400 – предназначен для хранения хрупкого оборудования, электронных компонентов и пр. Относится к сегменту среднеразмерных защищенных кейсов. Имеет легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, клапан выравнивания давления Vortex®, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. Технические характеристики: Внешние размеры: 48.7 x 38.6 x 18.5 смВнутренние размеры: 45.7 x 33 x 17 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 11.90 смОбъем: 25.69 дм³Вес: 2.95 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 31.96 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Органайзер крышки Фиксатор крышки Ремень Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2450

45327.1 руб.

Ударопрочный кейс Pelican Storm iM2450 – прекрасно подойдет для защиты вашего электронного оборудования, в него поместится даже такое крупногабаритное оборудование как телловизор, и аксессуары к нему. Конструкция корпуса легкая и ударопрочная, имеет 2 двухпозиционные защелки для герметичного закрытия, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков для сохранности оборудования, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 48.7 x 38.6 x 22.9 смВнутренние размеры: 45.7 x 33 x 21.3 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 16.20 смОбъем: 32.21 дм³Вес: 3.36 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 28.86 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Органайзер крышки Фиксатор крышки Ремень Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2500

49268.7 руб.

Противоударный кейс на колесах Pelican Storm iM2500, для удобства транспортировки кейс оснащен выдвижной ручкой. Легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. Технические характеристики: Внешние размеры: 55.1 x 35.8 x 22.6 смВнутренние размеры: 52 x 29.2 x 18.3 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 13.20 смОбъем: 27.82 дм³Вес: 5.03 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 39.84 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2600

46134.4 руб.

Противоударный кейс Pelican Storm iM2600 для транспортировки оборудования. Легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. Технические характеристики: Внешние размеры: 53.8 x 40.6 x 21.1 смВнутренние размеры: 50.8 x 35.5 x 19.6 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 14.50 смОбъем: 35.33 дм³Вес: 3.86 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 36.2 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фото органайзер Фиксатор крышки Ремень Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2620

54197 руб.

Водонепроницаемый кейс на колесах Pelican Storm iM2620 для путешественников, отлично защитит вещи от всех невзгод которые с ним могут произойти в дороге. Дождь, грязь, ничто не проникнет внутрь кейса, а выдвижная ручка вкупе с колесами сделает переноску кейса легкой и не позволит вам устать в дороге. Материал корпуса водонепроницаемый, легкий, ударопрочный, изготовлен из HPX® полимера. Оснащен 2мя двухпозиционными защелками, прочными



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления Vortex®, петли защищенные ребрами жесткости, легкий ударопрочный корпус Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 53.8 x 40.6 x 26.9 смВнутренние размеры: 50.8 x 35.5 x 25.4 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 20.30 смОбъем: 45.88 дм³Вес: 5.67 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 58.93 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фото органайзер Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2700

53660.1 руб.

Водонепроницаемый кейс Pelican Storm iM2700 для оборудования. Основное отличие от других кейсов Pelican это наличие 4 застежек по бокам, для более прочного удерживания крышки в закрытом положении. Легкий ударопрочный корпус, 4 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. Технические характеристики: Внешние размеры: 62.5 x 50 x 21.8 смВнутренние размеры: 55.9 x 43.2 x 20.3 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 15.20 смОбъем: 49.03 дм³Вес: 5.03 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 63.27 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2720

73102.9 руб.

Противоударный кейс для оборудования энергоаудита Pelican Storm iM2720 для специалистов, сохранит ваши приборы в целостности при перевозке на объект. Оборудован 4 двухпозиционными защелками, двумя прочными обрезиненными ручками (фронтальная и торцевая), две проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Легкий ударопрочный корпус, водонепроницаемый. Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. Технические характеристики: Внешние размеры: 62.5 x 50 x 29.7 смВнутренние размеры: 55.9 x 43.2 x 25.4 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 20.30 смОбъем: 61.29 дм³Вес: 7.62 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 85.30 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2750

77850.5 руб.

Противоударный большой глубокий кейс Pelican Storm iM2750 изготовлен из высокопрочного материала, не горит и не тонет, выдерживает высокие ударные нагрузки. Легкий ударопрочный корпус, четыре двухпозиционные защелки, 3 прочные обрезиненные ручки (фронтальная и боковые), две проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. Технические характеристики: Внешние размеры: 62.5 x 50 x 36.6 смВнутренние размеры: 55.9 x 43.2 x 32.2 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 27.20 смОбъем: 77.84 дм³Вес: 8.39 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 105.97 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2875

79641.89 руб.

Противоударный широкий кейс для мониторов и оргтехники Pelican Storm iM2875, предназначен для транспортировки хрупкого оборудования. Легкий противоударный корпус из крепкого НРХ® полимера, 6 двухпозиционных замков-защелок, 3 прочные обрезиненные ручки для переноски (фронтальная и боковые), 2 проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 63.2 x 60.2 x 33.3 смВнутренние размеры: 57.1 x 53.6 x 28.9 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 23.90 смОбъем: 88.69 дм³Вес: 9.12 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 117.58 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2950

80181.39 руб.

Противоударный кейс для кино и фотооборудования Pelican Storm iM2950, вместительный и большой, возможно уложить большое количество маленьких предметов или несколько громоздких. Легкий противоударный корпус из крепкого НРХ® полимера, 5 двухпозиционных замков-защелок, 3 прочные обрезиненные ручки для переноски (фронтальная и боковые), 2 проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. Технические характеристики: Внешние размеры: 79.5 x 51.8 x 31 смВнутренние размеры: 73.6 x 45.7 x 26.7 смГлубина крышки/корпуса: 5.10 / 21.60 смОбъем: 89.82 дм³Вес: 9.43 кгПлаучесть в соленой воде с загрузкой: 118.23 кгТемпературный диапазон: -29°C ~ 60°CСоответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2975

88601.5 руб.



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Водонепроницаемый кейс для кино и фотооборудования Pelican Storm iM2975 высоко оценят профессионалы. При транспортировке ваше оборудование может находиться даже в открытом кузове автомобиля или на палубе корабля, ливни, обычные брызги и даже прямые струи воды не проникнут внутрь кейса, и ваше оборудование останется в целостности и сохранности. И даже если кейс выпадет за борт в открытое море, он не утонет, так как плавучесть в соленой воде с загрузкой составляет 150.94 кг. Легкий противоударный корпус из крепкого НРХ® полимера, 5 двухпозиционных замков-защелок, 3 прочные обрезиненные ручки для переноски (фронтальная и боковые), 2 проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. Технические характеристики: Внешние размеры: 79.5 x 51.8 x 39.4 см Внутренние размеры: 73.6 x 45.7 x 35 см Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 30.00 см Объем: 118.05 дм³ Вес: 10.34 кг Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 150.94 кг Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C Соответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM3075

117902.2 руб.

Защищенный кейс для крупногабаритного оборудования Pelican Storm iM3075, отличное решение для профессионалов которые дорожат своим оборудованием. Данная модель является самой большой из семейства Pelican-Storm и самой непотопляемой, так как плавучесть в соленой воде с загрузкой составляет 240.81 кг. Корпус защитит от ударов, так как выполнен из очень крепкого и ударопрочного материала. Легкий противоударный корпус из крепкого НРХ® полимера, 7 двухпозиционных замков-защелок, 4 прочные обрезиненные ручки для переноски (фронтальные и боковые), 2 проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. Технические характеристики: Внешние размеры: 84.5 x 62 x 49 см Внутренние размеры: 75.7 x 52.8 x 45.2 см Глубина крышки/корпуса: 10.20 / 34.90 см Объем: 180.80 дм³ Вес: 14.29 кг Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 240.81 кг Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C Соответствие стандартам: MIL-STD-810F FED-STD-101C ATA 300 Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт Мягкие перегородки Рамка для кейса Рамка для крышки кейса Органайзер для мелких предметов Фиксатор крышки Осушитель (силикагель) Кодовый замок TSA

Байкал В3-06

2592 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 239 x 144 x 70 мм. Внутренние габариты: 213 x 116 x 50 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 0,34 кг.

Байкал В3-09

6480 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 300 x 248 x 212 мм. Внутренние габариты: 241 x 188 x 184 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 1,7 кг.

Байкал В3-12 ... (Артикул: В3-12-Black)

6048 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 330 x 280 x 120 мм. Внутренние габариты: 300 x 220 x 101 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 1,6 кг.

Байкал В3-16 ... (Артикул: В3-16-Black)

9216 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 430 x 380 x 154 мм. Внутренние габариты: 395 x 320 x 117 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 2,93 кг.

Байкал В3-20 ... (Артикул: В3-20-Black)

10536 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 515 x 415 x 200 мм. Внутренние габариты: 485 x 355 x 180 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 4,2 кг.

Байкал В3К-22 ... (Артикул: В3К-22-Black)

16200 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. С колесами и ручкой для перевозки. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 530 x 355 x 255 мм. Внутренние габариты: 510 x 292 x 175 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 4,65 кг.

Байкал В3К-23 ... (Артикул: В3К-23-Black)

15840 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. С колесами и ручкой для перевозки. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 475 x 390 x 200 мм. Внутренние габариты: 442 x 355 x 170 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 4,9 кг.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Всего позиций: 105

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.