



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

Hyperline HT-318	300 руб.
Устройство для зачистки и разделки витой пары, 110 тип	
Hyperline HT-344KR	1611.6 руб.
Устройство для разделки контактов Krone и 110, сенсорный	
Hyperline KR-19-FRAME-CON-180	3480 руб.
Рама 19" для крепления 18-и плитов типа Krone, 4U (углубленная)	
Hyperline KR-19-FRAME-CON-90	1920 руб.
Рама 19" для крепления 9-и плитов типа Krone, 2U (углубленная)	
Hyperline KR-19-FRAME-FL-150	2640 руб.
Рама 19" для крепления 15-и плитов типа Krone, 3U	
Hyperline KR-19-FRAME-FL-180	3360 руб.
Рама 19" для крепления 18-и плитов типа Krone, 4U	
Hyperline KR-19-FRAME-FL-90	1800 руб.
Рама 19" для крепления 9-и плитов типа Krone, 2U	
Hyperline KR-CABLE-6P2C	480 руб.
Шнур тестовый 2-х контактный, 6P2C	
Hyperline KR-CABLE-6P4C	480 руб.
Шнур тестовый 4-х контактный, 6P4C	
Hyperline KR-CABLE-CR02	480 руб.
Шнур тестовый 2-х контактный, зажимные контакты	
Hyperline KR-CABLE-CR04	600 руб.
Шнур тестовый 4-х контактный, зажимные контакты	
Hyperline KR-INBOX-10-S	480 руб.
Коробка распределительная на 10 пар Габаритные размеры: 150x105x55 мм	
Hyperline KR-INBOX-100	3960 руб.
Коробка распределительная на 100 пар (outdoor) Габаритные размеры: 350x190x95 мм Коробка оснащена двумя кабельными вводами 2*PG-13.5 и 1*PG-16	
Hyperline KR-INBOX-100-NK	2760 руб.
Коробка распределительная на 100 пар Габаритные размеры: 275x205x105 мм	
Hyperline KR-INBOX-1200-MNK	33840 руб.
Шкаф распределительный на 1200 пар, стальной корпус Габаритные размеры: 1100x720x150 мм	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Hyperline KR-INBOX-30 1440 руб.

Коробка распределительная на 30 пар (outdoor) Габаритные размеры: 185x135x80 мм Коробка оснащена двумя кабельными вводами PG-13.5 и PG-16

Hyperline KR-INBOX-30-NK 840 руб.

Коробка распределительная на 30 пар Габаритные размеры: 180x170x75 мм

Hyperline KR-INBOX-30-S 600 руб.

Коробка распределительная на 30 пар Габаритные размеры: 150x105x55 мм

Hyperline KR-INBOX-400-MNK 16800 руб.

Шкаф распределительный на 400 пар, стальной корпус Габаритные размеры: 1100x280x150 мм

Hyperline KR-INBOX-50 2040 руб.

Коробка распределительная на 50 пар (outdoor) Габаритные размеры: 195x195x85 мм Коробка оснащена двумя кабельными вводами PG-13.5 и PG-16

Hyperline KR-INBOX-50-NK 1440 руб.

Коробка распределительная на 50 пар Габаритные размеры: 190x205x105 мм

Hyperline KR-INBOX-800-MNK 24960 руб.

Шкаф распределительный на 800 пар, стальной корпус Габаритные размеры: 1100x500x150 мм

Hyperline PP-19-16-8P8C-C5e-SH 8160 руб.

Патч-панель 19, 16 портов RJ-45, полный экран, категория 5е, dual IDC Материал: - Материал корпуса панели: толщина металла 1.6 мм, крышка из стали толщиной 1,0 мм - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - Порты: PBT UL 94V-0, контакты: бронза диаметром 0,45 мм с золотым напылением 50 мкм - IDC контакты: PC UL94V-0

Hyperline PP-19-24-8P8C-C5e-SH 10560 руб.

Патч-панель 19, 24 порта RJ-45, полный экран, категория 5е, dual IDC Материал: - Материал корпуса панели: толщина металла 1.6 мм, крышка из стали толщиной 1,0 мм - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - Порты: PBT UL 94V-0, контакты: бронза диаметром 0,45 мм с золотым напылением 50 мкм - IDC контакты: PC UL94V-0

Hyperline PP2-19-16-8P8C-C5e 3360 руб.

Патч-панель 19, 16 портов RJ-45, категория 5е, dual IDC Материал: - Корпус: ABS 94V-0 - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Металлический корпус: толщина металла 1.6 мм

Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e 3960 руб.

Патч-панель 19, 24 порта RJ-45, категория 5е, dual IDC Материал: - Корпус: ABS 94V-0 - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Металлический корпус: толщина металла 1.6 мм

Hyperline PP2-19-32-8P8C-C5e 6960 руб.

Патч-панель 19, 32 порта RJ-45, категория 5е, dual IDC Материал: - Корпус: ABS 94V-0 - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Металлический корпус: толщина металла 1.6 мм

Hyperline PPW-12-8P8C-C5e 2760 руб.

Патч-панель настенная, 12 портов RJ-45, категория 5е, с подставкой Материал: - Корпус: ABS 94V-0 - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм

Hyperline PPW-12-8P8C-C5e-FR 3840 руб.

Патч-панель настенная с передним монтажом, 12 портов RJ-45, категория 5е Материал: - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0.35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Металлический корпус: толщина металла 1.2 мм

Hyperline PPW-12-8P8C-C6

3360 руб.

Патч-панель настенная, 12 портов RJ-45, категория 6, с подставкой Материал: - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0.35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Пластиковый корпус: толщина металла 1.6 мм

Hyperline PPW-12-8P8C-C6-AL

3360 руб.

Патч-панель настенная, 12 портов RJ-45, категория 6, алюминиевая, с подставкой Материал: - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0.35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Алюминиевый корпус: толщина металла 1.5 мм

Hyperline PPW-12-8P8C-C6-FR

5400 руб.

Патч-панель настенная с передним монтажом, 12 портов RJ-45, категория 6 Материал: - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0.35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Металлический корпус: толщина металла 1.2 мм

Hyperline PPW-24-8P8C-C5e-FR

6360 руб.

Патч-панель настенная с передним монтажом, 24 порта, RJ-45, категория 5e Материал: - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0.35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Металлический корпус: толщина металла 1.2 мм

Hyperline PPW-24-8P8C-C6-FR

8760 руб.

Патч-панель настенная с передним монтажом, 24 порта, RJ-45, категория 6 Материал: - IDC: PC UL94V-0 - PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя - PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0.35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой - Металлический корпус: толщина металла 1.2 мм

Hyperline Магазин защиты KR-CAS-THST

576 руб.

Кассета для грозозащитных на 10 пар

Hyperline Плинт KR-PL-10-BRK-0

360 руб.

Плинт размыкаемый на 10 пар Маркировка: с кроссировочной стороны 0...9 Крепление на кронштейн (LSA PLUS)

Hyperline Плинт KR-PLP-10-BRK

420 руб.

Плинт соединительный на 10 пар Маркировка: с кроссировочной стороны 0...9 Крепление на штангу (LSA PROFIL)

Hyperline Разрядник KR-THST

180 руб.

Грозозащитник 3-х полюсный

KRONE LSA-PLUS инструмент (6417 2 055-01) ... (Артикул: 6417 2 055-01)

3900 руб.

LSA-PLUS инструмент универсальный сенсорный

KRONE Магазин защиты 2/10 (6089 2 023-01) ... (Артикул: 6089 2 023-01)

1255.8 руб.

Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсного разрядника

KRONE Маркировочный колпачок ... (Артикул: 6089 3 006-00)

7.8 руб.

Маркировочный колпачок для 1 пары, красный

KRONE Маркировочный колпачок ... (Артикул: 6089 3 006-0)

10.4 руб.

Маркировочный колпачок для 1 пары, желт., зел., черн., гол.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

KRONE Откидная рамка ... (Артикул: 6089 2 015-01)	139.19 руб.
Откидная рамка для таблички 2/10	
KRONE Плинт LSA PROFIL 2/10 (6089 1 121-06) ... (Артикул: 6089 1 121-06)	560.4 руб.
Плинт LSA PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми контактами, без цветового обозначения. Маркировка: с кроссировочной стороны 0...9	
KRONE Плинт LSA-PLUS 2/10 (6089 1 102-06) ... (Артикул: 6089 1 102-06)	560.4 руб.
Плинт LSA-PLUS 2/10 с нормально замкнутыми контактами, без цветового обозначения. Маркировка: с кроссировочной стороны 0...9	
KRONE Размыкающий штекер-1 ... (Артикул: 6089 3 055-00)	22.8 руб.
Размыкающий штекер, для 1 пары, красный	
KRONE Размыкающий штекер-10 ... (Артикул: 6418 1 810-00)	81.9 руб.
Размыкающий штекер 2/10 на 10 пар, серый	
KRONE Разрядник 230 V (6717 3 513-00) ... (Артикул: 6717 3 513-00)	179.39 руб.
Разрядник 230 V, (8x13), МК, Т, 3-полюсный	
KRONE Рамка для таблички 2/10 ... (Артикул: 6092 5 012-02)	182 руб.
Рамка для таблички 2/10 с табличкой 15 mm	
KRONE Универсальная монтажная помощь ... (Артикул: 6417 1 850-00)	1809.6 руб.
Универсальная монтажная помощь	
KRONE Штекер комплексной защиты (5909 1 063-01) ... (Артикул: 5909 1 063-01)	807.3 руб.
Штекер комплексной защиты для 1 пары ComProtect 2/1 CP HGB 180A1-S1	
ЗИКО КРТН 10x2	96 руб.
Коробка телефонная пластмассовая на десять пар	
Интеркросс КПУ-10 ... (Артикул: 468629.072)	1632 руб.
Коробка распределительная пластмассовая КПУ-10 на 10 пар Габаритные размеры (ШхГхВ, мм): 103x185x90	
Интеркросс КПУ-100 ... (Артикул: 468629.073)	4656 руб.
Коробка распределительная пластмассовая КПУ-100 на 100 пар Габаритные размеры (ШхГхВ, мм): 204x118x319	
Интеркросс Скоба монтажная 10 ПМ 10 ... (Артикул: 301532.026-10)	528 руб.
Скоба монтажная на 10 посадочных мест для плинта 10x2	
Интеркросс ШК-н-2 0,3 ... (Артикул: 468629.034)	По запросу
Шнур контрольный ШК-н-2 Длина: 0,3 м	
Интеркросс ШК-н-2 1,5 ... (Артикул: 468629.034-01)	По запросу
Шнур контрольный ШК-н-2 Длина: 1,5 м	
Интеркросс ШК-н-2 2,0 ... (Артикул: 468629.034-02)	По запросу
Шнур контрольный ШК-н-2 Длина: 2,0 м	
Интеркросс ШК-р-2 1,5 ... (Артикул: 468629.002-01)	По запросу



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Шнур контрольный ШК-р-2 Длина: 1,5 м

Интеркросс ШК-р-2 2,0 ... (Артикул: 468629.002-02)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-2 Длина: 2,0 м

Интеркросс ШК-р-2 2,5 ... (Артикул: 468629.002-10)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-2 Длина: 2,5 м

Интеркросс ШК-р-2 3,0 ... (Артикул: 468629.002-07)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-2 Длина: 3,0 м

Интеркросс ШК-р-2 4,0 ... (Артикул: 468629.002-08)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-2 Длина: 4,0 м

Интеркросс ШК-р-4 0,3 ... (Артикул: 468629.002)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-4 Длина: 0,3 м

Интеркросс ШК-р-4 1,5 ... (Артикул: 468629.002-03)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-4 Длина: 1,5 м

Интеркросс ШК-р-4 2,0 ... (Артикул: 468629.002-09)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-4 Длина: 2,0 м

Интеркросс ШК-р-4 2,5 ... (Артикул: 468629.002-04)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-4 Длина: 2,5 м

Интеркросс ШК-р-4 3,0 ... (Артикул: 468629.002-05)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-4 Длина: 3,0 м

Интеркросс ШК-р-4м 4,0 ... (Артикул: 468629.002-06)

По запросу

Шнур контрольный ШК-р-4м Длина: 4,0 м

Интеркросс ШКЛ 0,3 ... (Артикул: 468629.057)

По запросу

Шнур контрольный линейный для МЗК-2 Длина: 0,3 м

Интеркросс ШКЛ 1,5 ... (Артикул: 468629.057-01)

По запросу

Шнур контрольный линейный для МЗК-2 Длина: 1,5 м

Интеркросс ШКЛ 3,0 ... (Артикул: 468629.057-02)

По запросу

Шнур контрольный линейный для МЗК-2 Длина: 3,0 м

Интеркросс ШКР-н-н 0,6 ... (Артикул: 685621.034)

По запросу

Шнур кроссировочный для сигнализации -Н-и-Н- для плитов с неразмыкаемым контактом Длина: 0,6 м

Интеркросс ШКР-н-н 1,5 ... (Артикул: 685621.034-03)

По запросу

Шнур кроссировочный для сигнализации -Н-и-Н- для плитов с неразмыкаемым контактом Длина: 1,5 м

Интеркросс ШКР-н-н 3,0 ... (Артикул: 685621.034-01)

По запросу

Шнур кроссировочный для сигнализации -Н-и-Н- для плитов с неразмыкаемым контактом Длина: 3,0 м



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Интеркросс ШКР-н-н 6,0 ... (Артикул: 685621.034-02) По запросу

Шнур кроссировочный для сигнализации -Н-и-Н- для плинтов с неразмыкаемым контактом Длина: 6,0 м

Интеркросс ШКР-р 0,6 ... (Артикул: 685621.003) По запросу

Шнур кроссировочный для -р- плинтов Длина: 0,6 м

Интеркросс ШКР-р 1,5 ... (Артикул: 685621.003-03) По запросу

Шнур кроссировочный для -р- плинтов Длина: 1,5 м

Интеркросс ШКР-р 3,0 ... (Артикул: 685621.003-01) По запросу

Шнур кроссировочный для -р- плинтов Длина: 3,0 м

Интеркросс ШКР-р 6,0 ... (Артикул: 685621.003-02) По запросу

Шнур кроссировочный для -р- плинтов Длина: 6,0 м

Интеркросс ШКР-р-н 0,6 ... (Артикул: 685621.007) По запросу

Шнур кроссировочный для -н- и -р- плинтов Длина: 0,6 м

Интеркросс ШКР-р-н 1,5 ... (Артикул: 685621.007-03) По запросу

Шнур кроссировочный для -н- и -р- плинтов Длина: 1,5 м

Интеркросс ШКР-р-н 3,0 ... (Артикул: 685621.007-01) По запросу

Шнур кроссировочный для -н- и -р- плинтов Длина: 3,0 м

Интеркросс ШКР-р-н 6,0 ... (Артикул: 685621.007-02) По запросу

Шнур кроссировочный для -н- и -р- плинтов Длина: 6,0 м

Интеркросс ШПУ-100 ... (Артикул: 468629.066) По запросу

Шкаф пластмассовый распределительный уличный ШПУ-100 для монтажа на столб (мачту) на 100 пар

Интеркросс ШПУ-200 ... (Артикул: 468629.067) По запросу

Шкаф пластмассовый распределительный уличный ШПУ-200 на 200 пар

Интеркросс ШПУ-300Н ... (Артикул: 468629.069) По запросу

Шкаф пластмассовый распределительный уличный ШПУ-300 настенный на 300 пар

Интеркросс ШПУ-600Н ... (Артикул: 468629.070) По запросу

Шкаф пластмассовый распределительный уличный ШПУ-600 настенный на 600 пар

Интеркросс ШПУ-900 ... (Артикул: 468629.068) По запросу

Шкаф пластмассовый распределительный уличный ШПУ-900 на 900 пар

Интеркросс ШПУ-900Н ... (Артикул: 468629.071) По запросу

Шкаф пластмассовый распределительный уличный ШПУ-900 настенный на 900 пар

Всего позиций: 90

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

-
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
 3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
 4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
 5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
 6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
 7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
 8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
 9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
 10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.