



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

Ajetrays MB-1301

2640 руб.

Магнитное основание с кабелем 4 м для автомобильных антенн. Диаметр основания - 145 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male). Марка кабеля: RG-58CU.

Ajetrays MB-80

2400 руб.

Магнитное основание с кабелем 4 м для автомобильных антенн. Диаметр основания - 80 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male). Марка кабеля: RG-58CU.

ANLI JM-100NMO

4150 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 145 мм. Разъем на кабеле - PL, на основании - NMO. Длина кабеля: 4,5 метра.

ANLI JM-100UHF

4150 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 145 мм. Разъем на кабеле - PL, на основании - PL. Длина кабеля: 4,5 метра.

ANLI MC-1 NMO ... (Артикул: MC-1NMO)

3400 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: NMO. Кабель: 3.8 метра RG-58. Диаметр основания: 75 мм.

ANLI MC-1 UHF ... (Артикул: MC-1UHF LL)

3300 руб.

Магнитное крепление с малыми потерями Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка) Кабель: 3.8 метра RG-58. Диаметр основания: 75 мм.

ANLI MC-3 NMO

3500 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн с основанием NMO. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: NMO. Кабель: 4.5 метра RG-58 A/U XLPE. Диаметр основания: 80 мм.

Antenex GM8

4788 руб.

Мини магнитное основание с кабелем RG-58 3,6 м. Диаметр основания - 40 мм. Цвет: хром. Разъем на основании - NMO, на кабеле - нет. Вес: 454 грамма.

Antenex GR8

7774.8 руб.

Магнитное основание с кабелем RG-58 3,6 м. Диаметр основания - 85 мм. Цвет: хром. Разъем на основании - NMO, на кабеле - нет.

Diamond DP-SPM

5040 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 111 мм. Разъем для крепления антенны: PL (UHF розетка). Марка кабеля: RG-58 c/u. Длина кабеля: 4 метра.

Diamond K3000

11040 руб.

Мощное магнитное основание для высоких и тяжелых автомобильных антенн. Конфигурация: треугольное основание со стороной в 235 мм, установленное на трех магнитах диаметром 85 мм. Диаметр отверстия под антенну: 16 мм. Рекомендуемая высота антенны: до 1,85 м. Рекомендуемый вес антенны: до 1,1 кг. Кабель: нет. Вес основания: 1,5 кг.

Diamond K701M

13099.2 руб.

Магнитное основание ультратонкое. Диаметр: 160 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: RG188A/U - 1 метр + 5DQ - 3 метра. Разъем для подключения к радиостанции: UHF (вилка).

Diamond K702M

9600 руб.

Магнитное основание ультратонкое. Диаметр: 160 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: RG-58 4 метра. Разъем для подключения к радиостанции: UHF (вилка).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Diamond K707M

9000 руб.

Магнитное основание ультратонкое. Диаметр: 100 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: 2.5DQ-S - 4 метра. Разъем для подключения к радиостанции: UHF (вилка).

Diamond K707S

8880 руб.

Магнитное основание ультратонкое. Диаметр: 100 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: 2.5DQ-S - 4 метра. Разъем для подключения к радиостанции: SMA (вилка).

Diamond MR2B

8880 руб.

Магнитное основание для портативных антенн. Диаметр: 86.5 мм. Разъем на кабеле - BNC, на основании - PL.

Diamond MR5A

3600 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн небольшой высоты. Диаметр: 85 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: RG-58 5 метров. Разъем для подключения к радиостанции: UHF (вилка).

Diamond SPM35

6787.2 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 111 мм. Кабель: 3.5D-LFV. Длина кабеля: 4 метра. Разъем на основании: UHF розетка (PL). Разъем на кабеле: UHF вилка.

Diamond SPM585

5280 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 111 мм. Разъем для крепления антенны: PL (UHF розетка). Марка кабеля: RG-58 с/у. Длина кабеля: 5 метров. Разъем на кабеле: UHF вилка.

Maxrad G-MAG

5260.8 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн MAXRAD

Разъем на основании: NMO. Разъем на кабеле: PL-259 (UHF вилка).

Maxrad GM-NC

2400 руб.

Миниатюрное магнитное крепление для автомобильных антенн. Диаметр магнита: 6 см. Длина кабеля: 3,6 метра. Марка кабеля: Belden RG-58A/U. Разъем на основании: NMO. Разъем на кабеле: нет.

Maxrad RGPL

5260.8 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн MAXRAD. Разъем miniUHF (male)

Midland MD1

1440 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка) Кабель: 4,5 метра RG-58 а/у. Диаметр основания: 145 мм. Максимальная скорость: до 150 км/ч. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,5 метра.

Opek AM-101

2400 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 90 мм. Цвет: черный. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male).

Opek AM-1023

2520 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 77 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male). Цвет основания: серебристый. Марка кабеля: RG-58/U.

Opek AM-1024

2640 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 100 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male).

Opek AM-1025

3960 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 128 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male).

Opek AM-1043

2040 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 77 мм. Разъем на основании - NMO, на кабеле - UHF (male).

Optek AM-1044

3000 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 100 мм. Цвет: хром. Разъем на основании - NMO, на кабеле - UHF (male).

Optek AM-1045

3000 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 128 мм. Разъем на основании - NMO, на кабеле - UHF (male).

Optek AM-108

3480 руб.

Магнитное основание NMO с кабелем 4 м. Диаметр основания - 130 мм. Цвет: черный. Материал основания: пластик. Разъем на основании - NMO, на кабеле - UHF (male). Вес: 400 грамм.

Optim BM-120 . . . (Артикул: BM-120 PL)

1710 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка) Кабель: 4 метра RG-58.

Диаметр основания: 120 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,3 метра.

Optim BM-145 . . . (Артикул: BM-145 PL)

1710 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка) Кабель: 4 метра RG-58.

Диаметр основания: 145 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,5 метра.

Optim BM-170 . . . (Артикул: BM-170 PL)

2240 руб.

Мощное магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка) Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 170 мм. Вес брутто: 1295 грамм (измерено в Вива-Телеком). Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 2,5 метра.

Panorama Antennas MMR-5F

3904.8 руб.

Магнитное крепление с кабелем 5 метров для автомобильных антенн. Диаметр магнита: 102 мм. Цвет: черный. Марка кабеля: RG-58. Длина кабеля: 5 метров. Разъем на кабеле: FME розетка. Разъем на основании: Panorama Antennas. Диапазон рабочих температур: -40...+80 грд. Цельсия.

Project MAG-150-PL

2040 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка) Кабель: 4.5 метра RG-58. Диаметр основания: 150 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,5 метра.

Sirio HP MAG 125 PL

3549 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн. Диаметр основания: 127 мм. Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Разъем на кабеле: FME (в комплекте имеется переходник на UHF). Кабель: RG-58 CU длиной 3,6 метра. Рекомендуемая высота антенны: до 180 см. Рекомендуемая скорость автомобиля: до 110 км/ч.

Sirio MAG 145 PL . . . (Артикул: 2502702.05)

3510 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн. Диаметр основания: 145 мм. Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Разъем на кабеле: UHF вилка. Кабель: RG-58 CU длиной 3,6 метра. Рекомендуемая высота антенны: до 200 см. Рекомендуемая скорость автомобиля: до 110 км/ч. Вес: 1440 грамм.

Sirio PM 125 PL Power Mag . . . (Артикул: 2502602.05)

3770 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн. Диаметр основания: 125 мм. Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Разъем на кабеле: UHF вилка. Кабель: RG-58 CU длиной 3,6 метра. Рекомендуемая высота антенны: до 180 см. Рекомендуемая скорость автомобиля: до 110 км/ч. Вес: 850 грамм.

Sirus BM-145 . . . (Артикул: Sirus-BM145 PL)

1970 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка) Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 145 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,5 метра.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Sirus BM-90 . . . (Артикул: BM-90-NMO)

1710 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: NMO. Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 90 мм.

Sirus BM-90 . . . (Артикул: BM-90 PL)

1500 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 – UHF (розетка) Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 90 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,3 метра.

Sirus SDNM90B

2160 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: NMO. Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 90 мм.

Сантэл М0-107Р

2304 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн. Диаметр: 107мм. Усилие отрыва: 40 кг Корпус выполнен целиком из резины, что обеспечивает надёжную защиту крыши автомобиля и полное прилегание к её поверхности Полная защита корпуса основания от ударов Длина кабеля с разъёмом – 4 м Разъём на основании – PL, на кабеле – UHF (вилка)

Всего позиций: 44

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.