



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

Audeze LCD-1	По запросу
Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 16 Ом. Чувствительность: 99 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Audeze LCD-2C ... (Артикул: LCD-2 Classic)	92000 руб.
Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 70 Ом. Чувствительность: 101 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Audeze LCD-3	По запросу
Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 110 Ом. Чувствительность: 101 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Audeze LCD-GX	По запросу
Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 20 Ом. Чувствительность: 100 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Audeze LCD-X	По запросу
Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 20 Ом. Чувствительность: 103 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Beyerdynamic Custom One Pro ... (Артикул: 709.026)	По запросу
Наушники для портативной техники с технологией Variable Bass Reflex (уровень баса (4 положения) регулируется на чашках наушников). Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 16 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Beyerdynamic Custom One Pro White ... (Артикул: 709.018)	По запросу
Накладные наушники для портативных устройств с технологией Variable Bass Reflex (уровень баса (4 положения) регулируется на чашках наушников). Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 16 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Beyerdynamic DT-1350 ... (Артикул: 702.072)	По запросу
Накладные мониторные наушники с технологией Tesla для диджеев и для использования в студии. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 80 Ом. Чувствительность: 129 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-30000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Beyerdynamic DT-150 ... (Артикул: 455.970)	По запросу
Профессиональные мониторные накладные наушники. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 97 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-30000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Beyerdynamic DT-440 ... (Артикул: 484.237)	По запросу
Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 95 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Beyerdynamic DT-660 ... (Артикул: 484.245)	По запросу
Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 97 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-32000 Гц. Номинальный уровень искажений:	
Beyerdynamic DT-770 Pro ... (Артикул: 459.046)	По запросу
Профессиональные мониторные накладные наушники с технологией Bass Reflex. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Beyerdynamic DT-860 ... (Артикул: 484.253)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 97 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DT-880 250 Ом ... (Артикул: 481.793)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium. Тип: полукоткрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DT-880 32 Ом ... (Артикул: 483.931)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium для портативных устройств. Тип: полукоткрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DT-880 600 Ом ... (Артикул: 491.322)

По запросу

Накладные наушники класса high end. Тип: полукоткрытые, динамические. Сопротивление: 600 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DT-880 Pro ... (Артикул: 490.970)

По запросу

Профессиональные мониторные накладные наушники. Тип: полукоткрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DT-990 250 Ом ... (Артикул: 481.807)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DT-990 32 Ом ... (Артикул: 483.958)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium для портативных устройств. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DT-990 600 Ом ... (Артикул: 483.966)

По запросу

Накладные наушники класса high end. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 600 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DT-990 Pro ... (Артикул: 459.038)

По запросу

Профессиональные мониторные накладные наушники. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic DTX 101 iE ... (Артикул: 714.054)

По запросу

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный с серебром. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic DTX 101 iE ... (Артикул: 714.062)

По запросу

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный с красным. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic DTX 101 iE ... (Артикул: 714.046)

По запросу

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic DTX 300p ... (Артикул: 715.151)

По запросу



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Складывающиеся наушники накладные для использования в дороге. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 25-18000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное, двухстороннее. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с красным. Вес: 69 грамм с кабелем.

Beyerdynamic DTX 300p ... (Артикул: 715.143)

По запросу

Складывающиеся легкие наушники для использования в дороге. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 25-18000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное, двухстороннее. Материал амбушюр: кожа. Цвет: белый и серый. Вес: 69 грамм с кабелем.

Beyerdynamic DTX 501p ... (Артикул: 715.476)

По запросу

Наушники накладные для использования в дороге. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1.3 метра. Подключение: проводное, одностороннее. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный. Вес: 120 грамм с кабелем.

Beyerdynamic DTX 501p ... (Артикул: 715.484)

По запросу

Наушники накладные для использования в путешествиях. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1.3 метра. Подключение: проводное, одностороннее. Материал амбушюр: кожа. Цвет: белый. Вес: 120 грамм с кабелем.

Beyerdynamic DTX 71 iE ... (Артикул: 714.089)

По запросу

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-22000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: серый с золотым. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic DTX 71 iE ... (Артикул: 714.100)

По запросу

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-22000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный с красным. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic DX 120 iE ... (Артикул: 716.278)

По запросу

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 47 Ом. Чувствительность: 107 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 12-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic DX 160 iE ... (Артикул: 716.286)

По запросу

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 47 Ом. Чувствительность: 107 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-25000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic MXP 50 iE

По запросу

Вставные наушники для портативного применения с кнопками управления на шнуре. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: н/д. Чувствительность: 98 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic T-1 ... (Артикул: 713.805)

По запросу

Накладные наушники класса hi end для домашнего применения. Тип: полуоткрытые, динамические. Сопротивление: 600 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-50000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic T-50p

По запросу

Накладные наушники класса Hi-End для портативных устройств с технологией Tesla. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 107 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

мощность: 100 мВт. Разъем: вилка L-образная 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 174 грамма.

Beyerdynamic T-5p ... (Артикул: 715.301)

По запросу

Накладные наушники класса hi end для портативных устройств. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-50000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic T-70 ... (Артикул: 714.356)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-40000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic T-70p ... (Артикул: 713.872)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium для портативных устройств. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-40000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic T-90 ... (Артикул: 715.441)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-40000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Beyerdynamic XP 50 iE

По запросу

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: н/д. Чувствительность: 98 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

Hifiman Ananda

72000 руб.

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 25 Ом. Чувствительность: 103 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 8-55000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: нет данных. Максимальное звуковое давление: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа и ткань. Цвет: черный с серебром. Вес: 399 грамм.

Kennerton Gjallarhorn GH 50 ... (Артикул: Gjallarhorn GH 50 Dusk)

69990 руб.

Уникальные наушники Гьяллохорн с рупорными излучателями. Тип: закрытые, рупорные. Сопротивление: 33 Ом. Чувствительность: 116 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: 50 мм. Максимальная мощность усилителя: 700 мВт. Разъем для источника: вилка 6.3 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа черного цвета. Цвет: черный. Вес: 406 грамм.

Martin Logan Mikros 90

По запросу

Накладные наушники. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 26 Ом. Чувствительность: 98 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 6-22000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 300 мВт. Разъем: L-образная вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 163 грамма.

Quad ERA-1 ... (Артикул: ERA-1 Lancaster Grey)

110000 руб.

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 20 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-40000 Гц. Номинальный уровень искажений:

Shure SRH1440

По запросу

Профессиональные наушники. Тип: открытые, динамические с неодимовыми магнитами. Сопротивление: 37 Ом. Чувствительность: 101 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 15-27000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: 40 мм. Максимальная мощность усилителя: 1000 мВт. Разъем для источника: вилка 3.5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 2.1 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный. Вес: 343 грамма. Особенности наушников: Открытый дизайн с натуральной частотной характеристикой. Оптимизированный импеданс для подключения к портативным аудиоустройствам. Бескислородный медный кабель с кевларовым покрытием для улучшенного звучания и прочности. Двойной кабель с позолоченными MMCX-разъёмами обеспечивает надёжное соединение, его можно хранить отдельно и легко заменить. Сменные велюровые амбушюры с высокопрочным поролоном для повышенного комфорта.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Shure SRH1540

По запросу

Профессиональные наушники закрытого типа. Тип: открытые, динамические с неодимовыми магнитами. Сопротивление: 46 Ом. Чувствительность: 99 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-25000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: 40 мм. Максимальная мощность усилителя: 1000 мВт. Разъем для источника: вилка 3.5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1.83 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: алькантара. Цвет: черный с серебром. Вес: 286 грамм. Особенности наушников: 40-мм неодимовые драйвера обеспечивают превосходное звучание, комфорт и прочность. Диафрагма разработана с применением плёнки APTIV для улучшенной линейности и сниженного коэффициента гармонических искажений. Закрытые полноразмерные чашки в лёгкой, эргономичной раме уменьшают фоновые шумы. Лёгкая конструкция оголовья из алюминия и чашки из углеродного волокна для повышенной прочности и комфорта при долгом прослушивании. Сдвоенный съёмный кабель с позолоченными разъёмами MMCX обеспечивает надёжное подключение и удобство при транспортировке и замене. Сменные амбушюры сделаны из материала Alcantara® и пенного поролона с эффектом памяти для исключительного удобства. Легендарное качество и прочность Shure для ежедневного использования.

Shure SRH1840

По запросу

Профессиональные наушники. Тип: открытые, динамические с неодимовыми магнитами. Сопротивление: 65 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-30000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: 40 мм. Максимальная мощность усилителя: 1000 мВт. Разъем для источника: вилка 3.5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 2.1 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный. Вес: 268 грамм. Особенности наушников: Индивидуально подобранные 40-мм динамиками обеспечивают беспрецедентное звучание с мягкими верхами и точным басом. Открытый полноразмерный дизайн для натурального звучания, широкой стереопанорамы и улучшенной детализации. Лёгкая конструкция с креплением из алюминиевого сплава и решётки из нержавеющей стали для увеличенной надёжности. Эргономичное оголовье с мягкими подушечками подстраивается под пользователя и обеспечивает много часов комфортного прослушивания. Сдвоенный съёмный кабель с позолоченными разъёмами MMCX обеспечивает надёжное подключение и удобство при транспортировке и замене. Сменные амбушюры сделаны из велюра и пенного поролона с эффектом памяти для исключительного удобства. Легендарное качество и прочность Shure для ежедневного использования.

Stax SR-L300

По запросу

Накладные наушники с электростатическими излучателями. Тип: открытые, электростатические. Сопротивление: 145 Ом. Чувствительность: 103 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 7-41000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: нет данных. Напряжение смещения: 580 В. Максимальное звуковое давление: нет данных. Разъем: вилка Stax 5 pin. Тип и длина кабеля: прямой, 2.5 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: искусственная кожа. Цвет: черный. Вес: 340 грамм.

Velodyne vTrue

23199.6 руб.

Накладные наушники. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 24 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: обтянутый тканью 1,2 метра с регулятором громкости и микрофоном, 1,2 метра без регуляторов. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: алюминий, коричневый, синий. Вес: 300 грамм.

Yamaha HPH-MT120

По запросу

Мониторные накладные наушники. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 65 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-22000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 1600 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 320 грамм.

Yamaha HPH-PR0300

По запросу

Накладные наушники с управлением iPhone. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 53 Ом. Чувствительность: 107 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 300 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой плоский 1,2 метра с регулятором громкости и микрофоном. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 200 грамм.

Yamaha HPH-PR0400

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 23 Ом. Чувствительность: 106 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 1000 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой плоский 1,2 метра с регулятором громкости и микрофоном, прямой 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: белый с серебристым. Вес: 289 грамм.

Yamaha HPH-PR0500

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 23 Ом. Чувствительность: 106 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 1000 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой плоский 1,2 метра с регулятором громкости и микрофоном, прямой 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 369 грамм.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Всего позиций: 53

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.